


# **WAHN IM ALTER**

**GERHARD FRUHWÜRTH**

# DEFINITION




- ◎ Karl Jaspers 1913
  - Subjektive Gewissheit
  - Unkorrigierbarkeit
- ◎ Der Wahn ist eine die Lebensführung behindernde Überzeugung, an der der Patient trotz der Unvereinbarkeit mit der objektiv nachprüfbaren Realität unbeirrt festhält (Wikipedia).

**Subjektive, lebensbestimmende  
Überzeugung**

**Unkorrigierbarkeit**

# LEBENSBESTIMMENDE ÜBERZEUGUNG





***„Ein System von  
Vorstellungen, das explizit  
oder implizit  
Anspruch auf eine  
absolute Wahrheit erhebt“***

Hans-Georg Gadamer

28. Juli 2011 13:55 Anders Behring Breivik

# Ideologie und Wahnsinn

*Von Markus C. Schulte von Drach*

**Psychopath! Wahnsinniger! Verrückter! Schnell war die Öffentlichkeit dabei, ein Urteil über die geistigen Fähigkeiten und die Psyche des Massenmörders Anders Behring Breivik abzugeben. Doch was steckt überhaupt hinter den Begriffen - und kann ein Geistesgestörter ein solches Verbrechen überhaupt planen?**



Zuletzt aktualisiert: 17.07.2012 um 11:01 Uhr

## **Anders Behring Breivik: Verrückt oder kaltblütiger Mörder?**

Der Oslo-Attentäter bekennt sich stolz zu seinen Taten. Er will als zurechnungsfähig gelten, damit seine Taten ernst genommen werden. Breivik nützte den zehnwöchigen Prozess als Bühne, ein Urteil wird Ende August erwartet.




Foto © Reuters

„Was als krank gilt, entscheidet jede Gesellschaft für sich vor dem Hintergrund ihrer kulturellen Wertvorstellungen“

# LEBENSBESTIMMENDE ÜBERZEUGUNG





**„WAHN ALS MÖGLICHKEIT DIE  
UNERTRÄGLICHE REALITÄT  
LEBBAR ZU MACHEN“**

# ENTSTEHUNG DES WAHNS

**„WAHN UND WAHNTHEMEN HABEN  
BEZUG ZU DEN DREI URÄNGSTEN  
DES MENSCHEN“**

Kurt Schneider 1950

Seelenheil

Gesundheit

Besitz

# ANGST

Schuld  
Religion

Hypochondrie  
Verfolgung  
Vergiftung

Verarmung  
Diebstahl



# WAHN IM ALTER

# WAHN IM ALTER

## ◎ Wahn bei Demenz

- „sie beobachten mich“
- „ sie kommen wenn ich schlafe und bestehlen mich“
- „meine Kinder wollen mein Geld und mich in das Heim abschieben “
- „die Nachbarn wollen mein Haus “
- „die Pflegerin gibt mir Gift in das Essen“

# WAHN IM ALTER

## ◎ Wahn bei Demenz

- Wahnideen, Halluzinationen
- Fehlidentifikationen von Situationen und Personen
  - Mirror-Sign
  - Capgras-Syndrom

# WAHN IM ALTER

## ◎ Wahn bei Demenz

- Wahnideen, Halluzinationen
- Fehlidentifikationen von Situationen und Personen
  - Mirror-Sign
  - Capgras-Syndrom
  - TV- Sign

# WAHN IM ALTER

- ◎ Wahn bei Demenz
- ◎ Wahn bei Depression
  - Schuld
  - Krankheit

### Berliner Altersstudie (N = 516)





Abb. 1. Prävalenz von Depression und Demenz

Abbildung  
Suizidrate in Österreich 2004 (pro 100.000)



Demenz



Depression

# WAHN IM ALTER

- ◎ Wahn bei Demenz
- ◎ Wahn bei Depression
- ◎ Wahn im Delir - akute Verwirrtheit

Demenz



DELIR

# DELIR IST AKUT

# WAHN IM ALTER

- ◉ Wahn bei Demenz
- ◉ Wahn bei Depression
- ◉ Wahn im Delir
  
- ◉ Wahnhafte Störung
- ◉ Wahn im Rahmen schizophrener Erkrankungen
- ◉ Wahn bei „hirnorganischen“ Störungen
- ◉ Psychosen -Wahn- bei Epilepsie

**THERAPIE**

# INTERVENTION BEI WAHNERLEBNISSEN

- ◎ Wahnphänomene akzeptieren und ernst nehmen
- ◎ Diskussionen vermeiden
- ◎ Mitgefühl für Ängste und Bedrohungen zeigen aber auch Ruhe und Sicherheit signalisieren
  
- ◎ Ablenkung, Suche nach angstfreien Erinnerungen
- ◎ überschaubare, stressfreie Umgebung
- ◎ Gestaltung des Tagesablaufs

# INTERVENTION BEI WAHNERLEBNISSEN

Demenz

Depression

Delir

Medikation




# SSRI BEI DEMENZ

8 Studien mit Sertralin und Citalopram an 692 Pat.

Comparison: 1 SSRI versus Placebo

Outcome: 1 CMAI Change in Total Score



# Akutintervention bei Wahnerlebnissen

ALTE

ANTIPSYCHOTIKA

Haloperidol (Haldol<sup>®</sup>)

Melperon (Buronil<sup>®</sup>)

NEUE

ANTIPSYCHOTIKA

Risperidon (Risperdal<sup>®</sup>)

Quetiapine (Seroquel<sup>®</sup>)

Clozapin (Leponex<sup>®</sup>)

## Akutintervention ÜBERPRÜFEN

# PSYCHOPHARMAKA (APA, 2002)

- Kombination von Antipsychotika und Benzodiazepinen erreicht suffizientere Sedierung bei weniger EPS (Adams et al, 1988)
- Benzodiazepine als alleinige Therapie können Delirien verstärken oder auslösen!!! (Breitbart et al, 1996; Slatkin et al, 2005)

WIRKSTOFF	Handelsname	Halbwertszeit
Midazolam	Dormicum	1 - 4h
Triazolam	Halcion	1,5 - 5h
Alprazolam	Xanor	9 - 20h
Bromazepam	Lexotanil	8 - 30h
Brotizolam	Lendorm	3 - 6h
Flunitrazepam	Rohypnol	20 - 30h
Lorazepam	Temesta	8 - 24h
Oxazepam	Praxiten Anxiolyt	3 - 25h
Clonazepam	Rivotril	19 – 60h
Diazepam	Valium	14 – 200h

**WAS ABER BLEIBT  
WENN DER WAHN  
GEGANGEN IST?**

Gerhard Fruhwürth