



Ragweed 2

Die Kommunikations- strategie

© Dr. Michael Mayer, NÖ
Landesakademie

Foto: Prof. Dr. Siegfried
Jäger
Med. Uni Wien

Kommunikation

- Wer spricht mit wem worüber?
- Was ist die **Botschaft**? - Ragweed macht krank! **Gegen Ragweed kann man etwas tun!**
- die Botschaft richtet sich an die **Betroffenen**
- An diejenigen, die etwas bewirken können
- Was können die machen?
- Wer kann was machen?

Botschaft


- „Gesagt ist noch nicht gehört
- Gehört ist noch nicht verstanden
- Verstanden ist noch nicht einverstanden
- Verstanden ist noch nicht gewollt
- Gewollt ist noch nicht getan“

Norbert Wiener, Vater
der Kybernetik

Agenda

- Zum Thema Agenda („zu tuende“ Dinge)
- Wer bestimmt die öffentliche Meinung?
- Die Medien?
- Wie kann ich die Aufmerksamkeit aufrecht erhalten?
- Von April bis November?
- „Multi Step- Flow of Communication“
= „Durch´s Reden kommen d´Leut z´samm!“

Wie kann ich überhaupt Aufmerksamkeit erregen?



Der einarmige Handstand fällt uns naturgemäß ein wenig schwer. Dennoch sollte unsere Darbietung etwas Spektakuläres an sich haben, z.B.: Ragweed „wegzaubern“


Dialog

- Wissenschaft
- Praxis und Wissenschaft (Tagungen, Expertenrunden)
- Praxis und Praxis
- Multiplikatoren
- Gemeinden - Anlaufstelle
- Mit der Öffentlichkeit

NÖ Arbeitskreis

- Beginn August 2004
- Regelmäßige Treffen
- Workshop 2006
- NÖ Pilotprojekt Ragweed 1
- 2009 Auftakt zur bundesweiten Studie - Ragweed 2

Arbeitskreis Dialog, Partner



Schulung

- Zielgruppen (Merkblätter Steiermark)
 - Landwirtschaft
 - Strasse
 - Gemeinden,
 - Straßendienst, Pflege, Reinigung,
 - Garten
 - Feuerbrandverantwortliche
 - Daher: Ragweedkundige in den Gemeinden

Schulung

- Zielgruppen
 - Gesundheit (z.B. Schulärzte)
 - Bildung
 - Naturschutz
 - Abfallwirtschaft


eine Pflanze für jede Gemeinde



Wie erkenne ich das Traubenkraut überhaupt?



Keimling





Erkennen aus der grafischen Darstellung

Zeichnung von
Ambrosia,
Pflanzenschutzbuch

Junge Triebe





Foto: Prof. Dr.
Siegfried Jäger
Med. Uni Wien



Fotos: Gabriel Popow
Kanton Zürich, Strickhof
und Christian Bohren, Nyon,
Station Agroscope

Blüten und Frucht



Fotos: Mag.
Melinda
Vitalos, Univ.
f. Bodenkultur

Ragweedsamen im Vergleich zu Sonnenblumensamen



Foto: Mag. Melinda Vitalos, Univ.
f. Bodenkultur




Erkennen des Musters der charakteristi- schen Blätter

Foto: Ing. Sabine Auer,
Amt der NÖ LR, Abt. St2

Ragweed an neuem Radweg



Blütenstand



Blatt erkennen: doppelt fiederschnittig



Blattspreite
einmal gefiedert

Blattspreite
doppelt
gefiedert

Männliche und weibliche Blüten



Männl. Blüte – zu Recht Traubenkraut



Foto: Prof.
Dr.
Siegfried
Jäger
Med. Uni
Wien

Unscheinbar:
weibliche Blüten - in den Blattachseln
unterhalb der männlichen Blüten



Weibliche Blüte




Foto: Univ. Prof.
Dr. Gerhard Karrer,
Univ. f.
Bodenkultur

Womit kann Ambrosia/
Ragweed verwechselt
werden ?


Weißer Gänsefuß/
*Chenopodium
album*



Gew. Belfuß *Artemisia vulgaris*




Blätter
unterseits
manchmal
hell, kein
behaarter
Stängel



Blüten
unscheinbar,
zwittrig, m. u.
w. auf einer
Blüte

Variationen von Beifuß

Blüten



Spross, Blätter erst
in der Entfaltung,
ebenfalls doppelt
gefiedert,
aber nicht gestielt,
wie bei Ambrosia

Weitere Verwechslungsmöglichkeiten(!?)



Zurückge-
krümmter
Fuchschwanz
Amaranthus
retroflexus

[http://www.flogaus-
faust.de/amarceae.htm](http://www.flogaus-faust.de/amarceae.htm)

Zweizahn - Bidens tripartita!?) in Feuchtgebieten



Selten, in der
Rosette
entfernte
Ähnlichkeit
mit Ambrosia
Blättern, aller-
dings nicht
mit der
Ambrosia-
Rosette

Foto: Gabriel Popow,
Kanton Zürich,
Strickhof

Umgang mit Ragweed?

- Schnitt/Mahd , Zeitpunkt wichtig, Wiederaustrieb wahrscheinlich
- Herbizide, Versuche laufen
- Wissen und Beobachtung

Netzwerk

bundesw. Forschungsprojekt Ragweed II Dafne

- Univ. Bodenkultur (Projektleitung) ,
AGES, UBA, NÖ Landesakademie
- Bundesländer
- NÖ Arbeitskreis Ragweed und andere
Länderarbeitskreise
- Kommunikationsstrategie

Eindämmung

- Ausreißen – Handschuhe, Mundschutz (Gesichtsmaske)
- Meldung , Probe an kundige Person
- Infos, Merkblatt - www.noe.gv.at/ragweed

Meldung an diese Adresse:

ragweed@boku.ac.at

- **Nähere Informationen:** Dr. Michael Mayer,
NÖ Landesakademie Tel.: 02742-294-17428;
email: michael.mayer@noe-lak.at



Wege der Ausbreitung

(M. Juhasz)

- Rijeka: Kroatien; Ungarn
- Marseille: Rhone-Alpine Region
- Triest/Genua: Lombardei
- Odessa: Ukraine, Russland

Wo kommt Ragweed vor?

Am Strassenrand



Ragweed (zweimal?) gemäht



Zwei Arten
von
Ambrosia
auf einem
Bild



Ambrosia
Trifida:
Giant
Ragweed

Foto: Prof.
Dr. Siegfried
Jäger
Med. Uni
Wien

Mais, Käferbohnen und Ragweed, Südoststeiermark



Ambrosia im Sojaacker



Kriegsrat im Sojaacker



Umgang mit Ragweed?



Neue Austriebe 7
Wochen nach
Flächenspritzung
mit **Basta**
(Glufosinat -
Totalherbizid)
Foto: Gabriel
Popow Schweiz
Kanton Zürich

Was geschieht bei Schnitt?



Fröhliches Austreiben mit Seitentrieben

Foto: Gabriel Popow
Schweiz Kanton
Zürich

Eindämmungsversuch bei Sonnenblume Südoststeiermark




Trotz Herbizid-Behandlung keimt Ambrosia wieder



Juli: Im Unterwuchs vorhanden





Seid lieb zu
unserem Pflanzli –
Giant Ragweed?

© Dr. Michael Mayer, NÖ
Landesakademie