

Tab. 3.1.1: Lebenserwartung bei der Geburt 1965-2002

| Region | zu erwartende Lebensjahre | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1965 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| | männlich | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eisenstadt (Stadt) | n. v. | 70,2 | 73,6 | 73,2 | 74,5 | 74,5 | 74,3 | 71,8 | 76,4 | 74,1 | 75,3 | 76,7 | 76,8 | 78,4 | 77,2 | 76,8 |
| Rust (Stadt) | n. v. | 68,0 | 61,6 | 72,3 | 74,6 | 72,6 | 65,6 | 68,5 | 79,8 | 71,9 | 73,2 | 79,2 | 80,3 | 73,1 | 77,3 | 78,0 |
| Eisenstadt-Umg. | n. v. | 67,0 | 69,0 | 72,0 | 70,8 | 71,1 | 73,6 | 73,8 | 74,2 | 73,5 | 74,0 | 75,5 | 77,2 | 74,5 | 76,5 | 76,2 |
| Güssing | n. v. | 66,7 | 70,2 | 72,9 | 70,4 | 74,3 | 73,0 | 72,9 | 72,9 | 73,9 | 74,2 | 75,6 | 76,2 | 76,3 | 74,5 | 76,7 |
| Jennersdorf | n. v. | 67,6 | 69,4 | 73,6 | 70,7 | 72,6 | 72,8 | 72,1 | 72,8 | 70,4 | 74,8 | 74,7 | 74,1 | 73,9 | 74,7 | 74,3 |
| Mattersburg | n. v. | 69,4 | 71,2 | 72,6 | 71,2 | 73,4 | 72,5 | 72,1 | 72,8 | 73,1 | 75,9 | 74,1 | 75,2 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Neusiedl am See | n. v. | 67,5 | 67,5 | 71,6 | 69,9 | 69,9 | 73,6 | 73,1 | 73,2 | 73,1 | 73,5 | 71,5 | 76,0 | 75,7 | 75,3 | 74,5 |
| Oberpullendorf | n. v. | 66,9 | 69,6 | 70,1 | 70,5 | 70,2 | 71,7 | 73,0 | 70,8 | 72,9 | 71,7 | 73,9 | 75,3 | 75,0 | 75,2 | 73,4 |
| Oberwart | n. v. | 66,1 | 68,0 | 71,4 | 70,9 | 72,1 | 71,8 | 72,2 | 70,7 | 73,2 | 72,5 | 71,7 | 73,5 | 73,0 | 74,1 | 75,4 |
| Burgenland | 65,0 | 67,3 | 69,1 | 71,8 | 70,8 | 71,8 | 72,7 | 72,7 | 72,5 | 73,1 | 73,6 | 73,6 | 75,4 | 74,8 | 75,1 | 75,1 |
| Kärnten | 65,8 | 69,2 | 70,3 | 72,4 | 71,8 | 72,7 | 73,2 | 73,8 | 74,0 | 74,7 | 74,6 | 75,5 | 75,4 | 75,7 | 75,9 | 75,5 |
| Niederösterreich | 66,1 | 68,3 | 70,2 | 72,0 | 72,0 | 72,3 | 72,8 | 73,0 | 73,2 | 73,6 | 73,9 | 74,4 | 75,0 | 74,7 | 75,6 | 75,5 |
| Oberösterreich | 67,1 | 69,2 | 70,9 | 73,0 | 72,9 | 73,3 | 73,1 | 73,7 | 73,9 | 74,0 | 74,3 | 74,8 | 75,3 | 75,7 | 75,8 | 76,0 |
| Salzburg | 67,0 | 70,2 | 71,5 | 73,5 | 74,1 | 74,5 | 74,2 | 74,5 | 74,1 | 74,8 | 75,1 | 76,0 | 75,6 | 75,8 | 76,4 | 76,2 |
| Steiermark | 66,6 | 68,9 | 70,5 | 72,4 | 72,5 | 73,2 | 73,0 | 73,3 | 74,0 | 74,1 | 74,1 | 75,0 | 75,0 | 75,1 | 75,6 | 75,8 |
| Tirol | 68,3 | 70,5 | 71,3 | 73,4 | 74,1 | 74,1 | 74,7 | 74,7 | 75,3 | 75,7 | 75,8 | 76,2 | 76,8 | 76,5 | 76,7 | 77,1 |
| Vorarlberg | 66,9 | 70,0 | 72,1 | 73,5 | 73,3 | 74,1 | 74,4 | 75,0 | 75,1 | 75,7 | 76,1 | 76,1 | 76,4 | 76,7 | 75,8 | 77,1 |
| Wien | 66,6 | 68,6 | 69,9 | 71,5 | 71,3 | 70,9 | 71,5 | 72,2 | 72,3 | 72,9 | 74,0 | 73,7 | 74,2 | 74,4 | 74,6 | 75,0 |
| Österreich | 66,6 | 68,9 | 70,5 | 72,4 | 72,3 | 72,6 | 72,9 | 73,3 | 73,5 | 73,9 | 74,3 | 74,8 | 75,1 | 75,2 | 75,6 | 75,7 |
| EU-15 ¹⁾ | n. v. | 70,5 | 71,8 | 72,8 | 72,9 | 73,3 | 73,4 | 73,8 | 73,9 | 74,2 | 74,6 | 74,6 | 74,9 | 75,3 | n. v. | n. v. |

Fortsetzung Tab. 3.1.1

| Region | zu erwartende Lebensjahre | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1965 | 1980 | 1985 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| | weiblich | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eisenstadt (Stadt) | n. v. | 76,8 | 79,5 | 80,8 | 80,4 | 80,7 | 78,9 | 77,6 | 79,0 | 79,4 | 77,2 | 81,3 | 80,6 | 81,4 | 82,3 | 81,2 |
| Rust (Stadt) | n. v. | 67,3 | 72,0 | 80,9 | 79,7 | 83,7 | 83,8 | 86,3 | 82,4 | 82,8 | 85,9 | 79,2 | 83,3 | 84,9 | 77,9 | 85,4 |
| Eisenstadt-Umg. | n. v. | 75,4 | 77,2 | 80,7 | 78,2 | 77,4 | 79,9 | 80,6 | 80,4 | 78,8 | 81,6 | 81,0 | 81,2 | 79,5 | 82,0 | 82,0 |
| Güssing | n. v. | 75,7 | 76,4 | 77,2 | 77,8 | 79,0 | 78,3 | 81,6 | 80,2 | 79,3 | 79,8 | 81,5 | 78,7 | 81,5 | 81,3 | 81,9 |
| Jennersdorf | n. v. | 78,6 | 79,2 | 78,2 | 75,2 | 79,8 | 80,8 | 77,6 | 79,0 | 79,9 | 81,0 | 81,0 | 79,4 | 82,5 | 81,5 | 81,1 |
| Mattersburg | n. v. | 77,1 | 75,8 | 77,5 | 80,0 | 78,0 | 80,2 | 78,8 | 79,2 | 80,5 | 80,0 | 80,6 | 80,3 | 81,4 | 82,4 | 81,5 |
| Neusiedl am See | n. v. | 77,2 | 78,2 | 79,1 | 79,0 | 79,0 | 78,7 | 81,2 | 81,6 | 80,8 | 80,9 | 80,3 | 81,1 | 81,8 | 79,8 | 82,7 |
| Oberpullendorf | n. v. | 76,3 | 78,2 | 79,1 | 79,5 | 80,2 | 80,2 | 78,4 | 80,8 | 80,8 | 79,3 | 81,2 | 79,7 | 81,0 | 83,9 | 82,0 |
| Oberwart | n. v. | 73,6 | 76,4 | 79,0 | 76,7 | 77,8 | 77,9 | 79,1 | 79,0 | 77,0 | 80,4 | 80,9 | 81,2 | 80,1 | 81,6 | 80,8 |
| Burgenland | 72,3 | 75,9 | 77,3 | 78,9 | 78,3 | 78,7 | 79,2 | 79,6 | 80,0 | 79,4 | 80,3 | 80,9 | 80,5 | 81,0 | 81,7 | 81,7 |
| Kärnten | 72,1 | 76,6 | 77,2 | 79,1 | 79,4 | 79,4 | 79,4 | 80,2 | 80,7 | 80,6 | 81,0 | 81,6 | 81,1 | 81,2 | 81,9 | 82,3 |
| Niederösterreich | 73,1 | 75,6 | 76,8 | 78,6 | 78,9 | 79,0 | 79,1 | 79,0 | 79,6 | 79,7 | 80,2 | 80,4 | 80,4 | 80,8 | 81,0 | 81,1 |
| Oberösterreich | 73,1 | 76,8 | 77,9 | 79,0 | 79,1 | 79,5 | 79,4 | 79,4 | 79,8 | 80,0 | 80,7 | 80,8 | 81,0 | 81,2 | 81,7 | 81,6 |
| Salzburg | 73,4 | 76,1 | 78,0 | 79,4 | 79,5 | 79,9 | 79,5 | 79,8 | 79,9 | 80,8 | 80,7 | 81,1 | 81,5 | 81,0 | 81,3 | 81,7 |
| Steiermark | 72,2 | 75,8 | 76,9 | 79,0 | 78,9 | 78,8 | 79,3 | 80,0 | 80,0 | 80,3 | 80,3 | 80,8 | 81,2 | 80,8 | 81,5 | 81,5 |
| Tirol | 74,0 | 77,2 | 78,3 | 79,3 | 79,6 | 80,0 | 80,0 | 80,3 | 81,4 | 80,9 | 81,3 | 81,1 | 81,6 | 81,9 | 82,1 | 82,5 |
| Vorarlberg | 73,8 | 77,3 | 78,6 | 79,7 | 80,0 | 79,8 | 80,2 | 80,9 | 81,0 | 81,0 | 81,5 | 81,3 | 81,5 | 82,1 | 82,2 | 82,5 |
| Wien | 73,1 | 75,1 | 76,5 | 77,9 | 77,8 | 77,8 | 78,1 | 78,5 | 78,4 | 78,8 | 79,3 | 79,9 | 79,8 | 80,1 | 80,3 | 80,0 |
| Österreich | 73,0 | 76,0 | 77,2 | 78,7 | 78,8 | 78,9 | 79,1 | 79,4 | 79,7 | 79,9 | 80,3 | 80,6 | 80,7 | 80,9 | 81,3 | 81,3 |
| EU-15 ¹⁾ | n. v. | 77,2 | 78,4 | 79,4 | 79,6 | 79,9 | 79,9 | 80,3 | 80,4 | 80,6 | 80,9 | 80,9 | 81,1 | 81,4 | n. v. | n. v. |

n. v. = nicht verfügbar

¹⁾ aufgrund von unterschiedlichen Definitionen und Bezugsräumen sind die Indikatoren zur EU-15-Region mit jenen für Österreich nur bedingt vergleichbar

Anm.: Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden gibt es Abweichungen von den entsprechenden Werten der Gesundheitsberichte von Statistik Austria

Quellen: ST-AT - Demographisches Jahrbuch 1999, Volkszählungen 1991 und 2001, Todesursachenstatistik 1991-2002; Eurostat; ÖBIG-eigene Berechnungen

Fortsetzung Tab. 3.1.2

| Region | zu erwartende Lebensjahre | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| | weiblich | | | | | | | | | | | |
| Eisenstadt (Stadt) | 24,5 | 23,2 | 21,5 | 20,1 | 20,2 | 22,3 | 21,3 | 24,8 | 24,1 | 23,1 | 22,6 | 22,9 |
| Rust (Stadt) | 21,4 | 28,0 | 23,8 | 26,3 | 22,4 | 22,8 | 25,9 | 21,5 | 23,3 | 24,9 | 25,2 | 25,4 |
| Eisenstadt-Umgebung | 21,1 | 21,3 | 23,0 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 23,1 | 22,9 | 23,6 | 22,9 | 24,1 | 23,5 |
| Güssing | 21,9 | 21,9 | 21,5 | 22,7 | 22,1 | 21,6 | 22,5 | 23,4 | 22,5 | 23,8 | 23,4 | 23,5 |
| Jennersdorf | 20,9 | 23,4 | 22,8 | 20,7 | 21,7 | 22,3 | 21,9 | 22,9 | 22,7 | 24,3 | 24,1 | 23,0 |
| Mattersburg | 21,8 | 21,6 | 21,8 | 20,8 | 22,1 | 22,8 | 22,4 | 22,8 | 23,0 | 23,6 | 24,1 | 23,4 |
| Neusiedl am See | 22,1 | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 23,4 | 22,7 | 23,2 | 23,1 | 23,4 | 24,5 | 23,5 | 24,2 |
| Oberpullendorf | 21,3 | 22,7 | 23,3 | 21,9 | 23,3 | 23,0 | 22,5 | 23,2 | 22,5 | 23,7 | 25,2 | 23,6 |
| Oberwart | 20,7 | 21,3 | 21,0 | 21,9 | 21,6 | 21,2 | 22,0 | 22,9 | 23,0 | 22,4 | 23,4 | 22,5 |
| Burgenland | 21,5 | 21,9 | 22,2 | 22,0 | 22,3 | 22,2 | 22,5 | 23,1 | 23,1 | 23,5 | 23,8 | 23,4 |
| Kärnten | 22,3 | 22,3 | 22,5 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 23,9 | 23,9 | 24,3 | 24,4 |
| Niederösterreich | 21,8 | 21,9 | 22,0 | 22,2 | 22,3 | 22,4 | 22,7 | 23,1 | 23,1 | 23,2 | 23,4 | 23,5 |
| Oberösterreich | 22,0 | 22,5 | 22,3 | 22,5 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 23,9 | 23,9 |
| Salzburg | 22,4 | 22,7 | 22,6 | 22,8 | 22,8 | 23,5 | 23,3 | 23,7 | 23,9 | 23,7 | 23,7 | 24,0 |
| Steiermark | 21,9 | 21,9 | 22,2 | 22,5 | 22,6 | 22,9 | 23,0 | 23,3 | 23,6 | 23,6 | 23,8 | 23,9 |
| Tirol | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,7 | 23,6 | 23,7 | 24,1 | 24,3 | 24,3 | 24,5 | 24,6 |
| Vorarlberg | 22,8 | 22,7 | 23,2 | 23,8 | 24,0 | 24,0 | 23,8 | 23,8 | 24,2 | 24,3 | 24,5 | 24,6 |
| Wien | 21,6 | 21,5 | 22,0 | 22,1 | 22,2 | 22,2 | 22,7 | 23,1 | 23,1 | 23,3 | 23,3 | 23,2 |
| Österreich | 22,0 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 23,8 | 23,8 |
| EU-15 | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |

n. v. = nicht verfügbar

Anm.: Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden gibt es Abweichungen von den entsprechenden Werten der Gesundheitsberichte von Statistik Austria

Quellen: ST-AT - Volkszählungen 1991 und 2001, Todesursachenstatistik 1991-2002; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 3.1.3: Behinderungsfreie Lebenserwartung bei der Geburt 1991-2002

| Region | zu erwartende Lebensjahre | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| | männlich | | | | | | | | | | | |
| Burgenland | 65,6 | 66,4 | 67,2 | 67,0 | 66,8 | 67,4 | 67,8 | 67,8 | 69,3 | 68,9 | 68,9 | 69,1 |
| Kärnten | 66,4 | 67,1 | 67,4 | 67,9 | 68,0 | 68,6 | 68,5 | 69,2 | 69,1 | 69,4 | 69,4 | 69,2 |
| Niederösterreich | 66,5 | 66,8 | 67,1 | 67,2 | 67,5 | 67,8 | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 68,8 | 69,3 | 69,3 |
| Oberösterreich | 67,3 | 67,6 | 67,4 | 67,8 | 68,0 | 68,1 | 68,3 | 68,7 | 69,0 | 69,5 | 69,5 | 69,6 |
| Salzburg | 68,4 | 68,4 | 68,2 | 68,4 | 68,1 | 68,6 | 68,8 | 69,6 | 69,2 | 69,4 | 69,8 | 69,7 |
| Steiermark | 67,1 | 67,5 | 67,4 | 67,5 | 68,1 | 68,2 | 68,1 | 68,8 | 68,9 | 69,0 | 69,3 | 69,5 |
| Tirol | 68,2 | 68,2 | 68,6 | 68,6 | 68,9 | 69,3 | 69,4 | 69,6 | 70,0 | 70,0 | 70,1 | 70,3 |
| Vorarlberg | 67,5 | 68,1 | 68,5 | 68,8 | 68,9 | 69,4 | 69,7 | 69,6 | 69,7 | 70,1 | 69,3 | 70,4 |
| Wien | 66,0 | 65,7 | 66,1 | 66,7 | 66,7 | 67,2 | 68,1 | 67,8 | 68,2 | 68,4 | 68,5 | 68,8 |
| Österreich | 66,9 | 67,1 | 67,2 | 67,5 | 67,7 | 68,0 | 68,3 | 68,6 | 68,9 | 69,1 | 69,2 | 69,4 |
| EU-15 | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
| | weiblich | | | | | | | | | | | |
| Burgenland | 71,3 | 71,6 | 72,0 | 72,4 | 72,7 | 72,2 | 72,8 | 73,2 | 72,8 | 73,2 | 73,6 | 73,8 |
| Kärnten | 72,1 | 72,0 | 72,0 | 72,5 | 72,9 | 72,8 | 73,0 | 73,5 | 73,0 | 73,2 | 73,7 | 74,0 |
| Niederösterreich | 71,8 | 71,8 | 71,9 | 71,8 | 72,3 | 72,4 | 72,7 | 72,7 | 72,7 | 73,1 | 73,1 | 73,3 |
| Oberösterreich | 71,9 | 72,1 | 72,1 | 72,1 | 72,3 | 72,4 | 73,0 | 73,0 | 73,1 | 73,3 | 73,6 | 73,5 |
| Salzburg | 72,1 | 72,5 | 72,1 | 72,3 | 72,4 | 73,0 | 72,9 | 73,2 | 73,4 | 73,1 | 73,3 | 73,6 |
| Steiermark | 71,8 | 71,7 | 72,0 | 72,5 | 72,5 | 72,8 | 72,7 | 73,0 | 73,3 | 73,0 | 73,4 | 73,5 |
| Tirol | 72,1 | 72,4 | 72,4 | 72,6 | 73,4 | 73,0 | 73,4 | 73,1 | 73,4 | 73,7 | 73,8 | 74,1 |
| Vorarlberg | 72,5 | 72,3 | 72,5 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,5 | 73,2 | 73,3 | 73,9 | 73,8 | 74,2 |
| Wien | 70,8 | 70,8 | 71,0 | 71,3 | 71,3 | 71,6 | 71,9 | 72,3 | 72,2 | 72,4 | 72,5 | 72,3 |
| Österreich | 71,7 | 71,7 | 71,8 | 72,0 | 72,3 | 72,4 | 72,7 | 72,9 | 72,9 | 73,1 | 73,3 | 73,3 |
| EU-15 | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |

n. v. = nicht verfügbar

Quellen: ST-AT - Volkszählungen 1991 und 2001, Todesursachenstatistik 1991-2002, Mikrozensus "Fragen zur Gesundheit" 1991 und 1999; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 3.1.4: Säuglingssterblichkeit 1965-2002

| Region | Zahl der (im 1. Lebensjahr) Verstorbenen / 1.000 Lebendgeborene | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1965 | 1975 | 1985 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Burgenland | 32,4 | 17,7 | 11,0 | 8,1 | 7,6 | 5,1 | 5,3 | 4,8 | 6,1 | 4,5 | 3,0 | 3,1 | 5,0 | 5,4 | 2,3 |
| Kärnten | 34,2 | 23,1 | 11,1 | 7,4 | 7,3 | 5,9 | 5,3 | 4,4 | 5,3 | 4,4 | 4,2 | 3,6 | 3,3 | 5,0 | 2,5 |
| Niederösterreich | 28,4 | 22,7 | 11,6 | 7,2 | 6,2 | 6,3 | 7,4 | 5,3 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5,4 | 4,1 | 3,9 |
| Oberösterreich | 26,8 | 18,6 | 11,0 | 8,0 | 8,4 | 6,9 | 7,1 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 4,2 | 4,2 | 4,9 | 4,7 | 3,7 |
| Salzburg | 26,1 | 19,3 | 11,4 | 5,7 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 4,7 | 5,4 | 4,6 | 2,7 | 3,5 | 4,0 | 4,4 |
| Steiermark | 31,3 | 23,0 | 10,9 | 5,9 | 6,4 | 5,2 | 4,4 | 2,0 | 3,7 | 4,6 | 3,5 | 3,3 | 4,2 | 3,3 | 2,9 |
| Tirol | 20,8 | 15,0 | 11,4 | 8,0 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | 5,1 | 6,0 | 3,4 | 6,2 | 3,9 | 5,3 | 4,9 | 3,9 |
| Vorarlberg | 24,7 | 17,9 | 9,7 | 8,8 | 7,6 | 4,4 | 5,4 | 7,1 | 5,0 | 4,2 | 5,7 | 7,1 | 5,9 | 6,5 | 4,7 |
| Wien | 28,9 | 21,7 | 11,5 | 8,5 | 9,9 | 8,1 | 5,9 | 7,7 | 5,4 | 4,6 | 7,0 | 5,1 | 5,1 | 6,3 | 5,7 |
| Österreich | 28,3 | 20,5 | 11,2 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,3 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,9 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,1 |
| EU-15 ¹⁾ | 27,5 | 18,1 | 9,5 | 7,4 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 5 | 4,7 | n. v. | n. v. |

n. v. = nicht verfügbar

¹⁾ aufgrund von unterschiedlichen Definitionen und Bezugsräumen sind die Indikatoren zur EU-15-Region mit jenen für Österreich nur bedingt vergleichbar

Quellen: ST.AT - Jahrbuch der Gesundheitsstatistik 1999 und 2002; Eurostat

Tab. 3.1.5: Neonatale Säuglingssterblichkeit 1965-2002

| Region | Zahl der (im 1. Lebensmonat) Verstorbenen (Neonatale Sterblichkeit) / 1.000 Lebendgeborene | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1965 | 1975 | 1985 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Burgenland | n. v. | n. v. | 6,8 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 3,8 | 4,4 | 4,1 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 4,1 | 4,1 | 1,9 |
| Kärnten | n. v. | n. v. | 7,6 | 4,7 | 4,4 | 3,1 | 2,9 | 2,4 | 3,1 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 1,9 |
| Niederösterreich | n. v. | n. v. | 6,6 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 4,8 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 3,0 | 2,5 |
| Oberösterreich | n. v. | n. v. | 8,0 | 5,3 | 5,6 | 3,9 | 4,8 | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 2,6 |
| Salzburg | n. v. | n. v. | 6,6 | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 4,1 | 3,4 | 3,6 | 2,8 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,1 |
| Steiermark | n. v. | n. v. | 6,5 | 2,8 | 3,4 | 3,1 | 2,1 | 1,1 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | 1,9 | 3,0 | 2,3 | 2,2 |
| Tirol | n. v. | n. v. | 6,8 | 4,6 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,8 | 4,6 | 1,9 | 4,7 | 2,8 | 3,9 | 2,8 | 2,7 |
| Vorarlberg | n. v. | n. v. | 6,0 | 4,5 | 4,1 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 3,7 | 2,8 | 3,6 | 5,2 | 3,3 | 5,3 | 3,2 |
| Wien | n. v. | n. v. | 7,5 | 5,3 | 6,9 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 3,6 | 3,1 | 4,9 | 3,3 | 3,2 | 4,5 | 4,0 |
| Österreich | n. v. | n. v. | 7,1 | 4,4 | 4,7 | 3,7 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 2,8 |
| EU-15 ¹⁾ | 17,5 | 12,6 | 6,0 | 4,4 | 4,2 | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |

n. v. = nicht verfügbar

¹⁾ aufgrund von unterschiedlichen Definitionen und Bezugsräumen sind die Indikatoren zur EU-15-Region mit jenen für Österreich nur bedingt vergleichbar

Quellen: ST.AT - Jahrbuch der Gesundheitsstatistik 1999 und 2002

Tab. 3.1.6: Sterblichkeit nach Haupttodesursachen 1993-2002

| Region | Einwohner 2001 | Sterblichkeit ¹⁾ 1993-2002, altersstandardisiert ²⁾ | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------|------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|-----------|------------------|-----------|
| | | männlich | | | | | | | weiblich | | | | | | |
| | | alle | HKE | BN | VER | VV | dav. Suizid | SON | alle | HKE | BN | VER | VV | dav. Suizid | SON |
| Eisenstadt (Stadt) | 11.394 | 842 | 424 | 216 | 67 | 49 | 17 | 87 | 601 | 347 ¹⁾ | 160 | 22 | 27 | 5 | 45 |
| Rust (Stadt) | 1.719 | 901 | 304 | 335 | 64 | 150 | 28 | 48 | 451 | 284 | 102 | 11 | 32 | 12 | 22 |
| Eisenstadt-Umgebung | 38.837 | 930 | 431 | 264 | 73 | 57 | 20 | 105 | 551 | 292 | 141 | 24 | 21 | 3 | 74 |
| Güssing | 27.379 | 957 | 458 | 245 | 59 | 73 | 26 | 123 | 572 | 324 | 136 | 20 | 19 | 4 | 74 |
| Jennersdorf | 18.009 | 1.009 | 453 | 261 | 77 | 92 | 40 | 125 | 588 | 311 | 163 | 23 | 23 | 6 | 69 |
| Mattersburg | 37.533 | 968 | 445 | 271 | 66 | 65 | 28 | 120 | 557 | 299 | 149 | 20 | 26 | 4 | 63 |
| Neusiedl am See | 51.818 | 976 | 439 | 284 | 76 | 65 | 22 | 112 | 527 | 278 | 129 | 20 | 24 | 3 | 76 |
| Oberpullendorf | 38.300 | 999 | 432 | 280 | 66 | 81 | 33 | 140 | 545 | 274 | 133 | 19 | 24 | 5 | 96**) |
| Oberwart | 53.611 | 1.078 ¹⁾ | 517 ¹⁾ | 277 | 75 | 78 | 28 | 130 | 614 ¹⁾ | 351 ¹⁾ | 141 | 22 | 24 | 6 | 75 |
| Burgenland | 278.600 | 983**) | 453**) | 269**) | 70**) | 71 | 26 | 120 | 564**) | 306**) | 140 | 21**) | 24 | 4 | 74 |
| Kärnten | 561.126 | 882 | 382 | 245 | 48 | 86**) | 35**) | 121 | 507 | 246 | 142 | 22 | 25 | 9 ¹⁾ | 72 |
| Niederösterreich | 1.549.658 | 943**) | 445**) | 242 | 55**) | 79 | 29 | 122 | 570**) | 298**) | 145 | 25 | 25 | 7 | 77**) |
| Oberösterreich | 1.381.993 | 909 | 419 | 231 | 51 | 78 | 31 | 130**) | 538 | 271 | 138 | 23 | 26 | 9 | 80**) |
| Salzburg | 518.587 | 844 | 380 | 219 | 45 | 86**) | 35**) | 115 | 524 | 260 | 141 | 24 | 28 | 11 | 71 |
| Steiermark | 1.186.379 | 915 | 418 | 244 | 55**) | 83**) | 35**) | 116 | 536 | 273 | 144 | 24 | 26 | 10 ¹⁾ | 70 |
| Tirol | 675.070 | 802 | 360 | 224 | 34 | 75 | 28 | 109 | 490 | 236 | 142 | 21 | 25 | 9 | 66 |
| Vorarlberg | 351.570 | 818 | 377 | 236 | 35 | 58 | 24 | 113 | 482 | 240 | 131 | 20 | 20 | 8 | 71 |
| Wien | 1.562.482 | 981**) | 477**) | 254**) | 54* ¹⁾ | 73 | 26 | 123 | 596**) | 301**) | 162**) | 30**) | 29**) | 10 | 73 |
| Österreich | 8.065.465 | 916 | 426 | 241 | 51 | 78 | 30 | 120 | 549 | 279 | 146 | 24 | 26 | 9 | 73 |
| EU-15 ³⁾ (1996) | 376.455.300 | 938 | 358 | 268 | 44 | 61 | 18 | n. v. | 552 | 227 | 149 | 25 | 28 | 6 | n. v. |

¹⁾ Todesfälle je 100.000 Einwohner

²⁾ Standardbevölkerung = Europabevölkerung

³⁾ aufgrund von unterschiedlichen Definitionen und Bezugsräumen sind die Indikatoren zur EU-15-Region mit jenen für Österreich nur bedingt vergleichbar
n. v. = nicht verfügbar

alle = alle Todesursachen (ICD9 001.x - 999.x)

HKE = Herz-/Kreislauferkrankungen (ICD9 390.x - 459.x)

BN = Bösartige Neubildungen - Krebserkrankungen (ICD9 140.x - 208.x)

VER = Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD9 520.x - 579.x)

VV = Verletzungen und Vergiftungen (ICD9 E800.x - E999.x)

SON = Sonstige Todesursachen

¹⁾ gegenüber dem Landesdurchschnitt Burgenland signifikant erhöhte Sterblichkeit im Bezirk (p<0,1)

¹⁾ gegenüber dem Landesdurchschnitt Burgenland signifikant erhöhte Sterblichkeit im Bezirk (p<0,05)

¹⁾ gegenüber dem Bundesdurchschnitt signifikant erhöhte Sterblichkeit im Bundesland (p<0,1)

¹⁾ gegenüber dem Bundesdurchschnitt signifikant erhöhte Sterblichkeit im Bundesland (p<0,05)

¹⁾ gegenüber dem Bundesdurchschnitt signifikant erhöhte Sterblichkeit im Bundesland (p<0,05)

Tab. 3.1.7: Sterblichkeit der unter 75-Jährigen nach Haupttodesursachen 1993-2002

| Region | Einwohner 2001 | Sterblichkeit ¹⁾ 1993-2002, altersstandardisiert ²⁾ | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | | männlich | | | | | | | weiblich | | | | | | |
| | | alle | HKE | BN | VER | VV | dav. Suizid | SON | alle | HKE | BN | VER | VV | dav. Suizid | SON |
| Eisenstadt (Stadt) | 11.394 | 482 | 194 | 143 | 50 | 39 | 13 | 56 | 280 | 108 | 117 | 14 | 19 | 4 | 23 |
| Rust (Stadt) | 1.719 | 525 | 137 | 190 | 67 | 112 | 17 | 20 | 173 | 67 | 65 | 9 | 24 | 12 | 9 |
| Eisenstadt-Umgebung | 38.837 | 508 | 174 | 183 | 54 | 51 | 23 | 45 | 242 | 80 | 105 | 14 | 16 | 3 | 27 |
| Güssing | 27.379 | 548 | 201 | 177 | 46 | 64 | 34 | 60 | 242 | 94 | 92 | 12 | 13 | 3 | 32 |
| Jennersdorf | 18.009 | 596 | 204 | 182 | 69 | 80 | 24 | 62 | 268 | 93 | 109 | 13 | 20 | 6 | 33 |
| Mattersburg | 37.533 | 553 | 186 | 190 | 51 | 57 | 17 | 68 | 254 | 90 | 105 | 11 | 18 | 3 | 31 |
| Neusiedl am See | 51.818 | 572 | 204 | 197 | 62 | 58 | 31 | 52 | 227 | 76 | 86 | 12 | 18 | 3 | 34 |
| Oberpullendorf | 38.300 | 622 | 224 | 194 | 58 | 78 | 26 | 68 | 243 | 87 | 93 | 11 | 18 | 6 | 34 |
| Oberwart | 53.611 | 647' | 236' | 199 | 69 | 70 | 0 | 73 | 265 | 104' | 99 | 15 | 19 | 6 | 29 |
| Burgenland | 278.600 | 577**) | 205**) | 189**) | 59**) | 63 | 23 | 61 | 248 | 89*) | 98 | 13 | 18 | 4 | 31 |
| Kärnten | 561.126 | 508 | 169 | 161 | 40 | 76**) | 31*) | 63 | 237 | 71 | 99 | 14 | 20 | 9 | 34 |
| Niederösterreich | 1.549.658 | 540**) | 197**) | 163 | 45**) | 70 | 25 | 65 | 261 | 88**) | 101 | 16 | 20 | 7 | 36 |
| Oberösterreich | 1.381.993 | 512 | 184 | 153 | 40 | 69 | 28 | 66 | 245 | 78 | 97 | 13 | 21 | 8 | 37 |
| Salzburg | 518.587 | 469 | 157 | 138 | 35 | 77**) | 32**) | 62 | 239 | 70 | 97 | 14 | 23 | 10*) | 34 |
| Steiermark | 1.186.379 | 525 | 183 | 162 | 44**) | 75**) | 32**) | 61 | 251 | 81 | 100 | 15 | 21 | 9*) | 33 |
| Tirol | 675.070 | 441 | 148 | 143 | 25 | 66 | 26 | 59 | 224 | 64 | 97 | 12 | 20 | 9 | 32 |
| Vorarlberg | 351.570 | 460 | 158 | 161 | 27 | 52 | 22 | 62 | 219 | 62 | 91 | 13 | 15 | 8 | 37 |
| Wien | 1.562.482 | 589**) | 231**) | 176**) | 45**) | 63 | 23 | 75**) | 306**) | 101**) | 118**) | 21**) | 22**) | 9 | 43**) |
| Österreich | 8.065.465 | 527 | 190 | 162 | 41 | 69 | 27 | 65 | 258 | 83 | 103 | 16 | 21 | 8 | 36 |
| EU-15 ³⁾ (1996) | 376.455.300 | 938 | 358 | 268 | 44 | 61 | 18 | n. v. | 552 | 227 | 149 | 25 | 28 | 6 | n. v. |

¹⁾ Todesfälle je 100.000 Einwohner

²⁾ Standardbevölkerung = Europabevölkerung

³⁾ aufgrund von unterschiedlichen Definitionen und Bezugsräumen sind die Indikatoren zur EU-15-Region mit jenen für Österreich nur bedingt vergleichbar

n. v. = nicht verfügbar

alle = alle Todesursachen (ICD9 001.x - 999.x)

HKE = Herz-/Kreislauferkrankungen (ICD9 390.x - 459.x)

BN = Bösartige Neubildungen - Krebserkrankungen (ICD9 140.x - 208.x)

VER = Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD9 520.x - 579.x)

VV = Verletzungen und Vergiftungen (ICD9 E800.x - E999.x)

SON = Sonstige Todesursachen

') gegenüber dem Landesdurchschnitt Burgenland signifikant erhöhte Sterblichkeit im Bezirk (p<0,1)

' ') gegenüber dem Landesdurchschnitt Burgenland signifikant erhöhte Sterblichkeit im Bezirk (p<0,05)

*) gegenüber dem Bundesdurchschnitt signifikant erhöhte Sterblichkeit im Bundesland (p<0,1)

**) gegenüber dem Bundesdurchschnitt signifikant erhöhte Sterblichkeit im Bundesland (p<0,05)

Tab. 3.1.8: Sterblichkeit der unter 65-Jährigen nach Haupttodesursachen 1993-2002

| Region | Einwohner 2001 | Sterblichkeit ¹⁾ 1993-2002, altersstandardisiert ²⁾ | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|---|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | | männlich | | | | | | | weiblich | | | | | | |
| | | alle | HKE | BN | VER | VV | dav. Suizid | SON | alle | HKE | BN | VER | VV | dav. Suizid | SON |
| Eisenstadt (Stadt) | 11.394 | 264 | 73 | 78 | 42 | 30 | 9 | 41 | 145 | 30 | 70 | 10 | 19 | 4 | 17 |
| Rust (Stadt) | 1.719 | 297 | 26 | 79 | 72 | 121 | 0 | 0 | 101 | 33 | 23 | 10 | 26 | 13 | 10 |
| Eisenstadt-Umgebung | 38.837 | 284 | 75 | 94 | 38 | 48 | 16 | 29 | 125 | 27 | 61 | 10 | 12 | 3 | 16 |
| Güssing | 27.379 | 298 | 89 | 89 | 34 | 59 | 25 | 27 | 132 | 37 | 58 | 10 | 9 | 3 | 18 |
| Jennersdorf | 18.009 | 360 | 96 | 94 | 55 | 81 | 31 | 34 | 148 | 34 | 65 | 9 | 17 | 5 | 23 |
| Mattersburg | 37.533 | 312 | 78 | 103 | 36 | 53 | 19 | 42 | 131 | 32 | 59 | 6 | 16 | 3 | 18 |
| Neusiedl am See | 51.818 | 345 | 99 | 112 | 47 | 54 | 19 | 34 | 131 | 32 | 52 | 8 | 18 | 2 | 22 |
| Oberpullendorf | 38.300 | 387 | 108 | 116 | 44 | 73 | 34 | 45 | 135 | 26 | 62 | 7 | 17 | 5 | 23 |
| Oberwart | 53.611 | 376 | 103 | 110 | 56 | 63 | 22 | 44 | 137 | 35 | 58 | 10 | 16 | 5 | 18 |
| Burgenland | 278.600 | 336**) | 92 | 103**) | 45**) | 59 | 22 | 37 | 134 | 32 | 59 | 8 | 15 | 4 | 19 |
| Kärnten | 561.126 | 301 | 78 | 85 | 30 | 69*) | 28*) | 39 | 140 | 28 | 62 | 10 | 18 | 8 | 22 |
| Niederösterreich | 1.549.658 | 318*) | 90 | 90 | 33*) | 65 | 22 | 41 | 146 | 33 | 62 | 11 | 18 | 6 | 23 |
| Oberösterreich | 1.381.993 | 302 | 83 | 84 | 30 | 63 | 25 | 43 | 141 | 29 | 61 | 9 | 18 | 7 | 24 |
| Salzburg | 518.587 | 282 | 72 | 74 | 26 | 71**) | 29**) | 39 | 139 | 26 | 61 | 9 | 21*) | 9*) | 23 |
| Steiermark | 1.186.379 | 309 | 82 | 87 | 32 | 69**) | 29**) | 38 | 140 | 29 | 61 | 10 | 19 | 9 | 21 |
| Tirol | 675.070 | 263 | 69 | 76 | 17 | 61 | 24 | 39 | 132 | 25 | 61 | 7 | 18 | 8 | 22 |
| Vorarlberg | 351.570 | 264 | 71 | 86 | 20 | 48 | 20 | 40 | 129 | 23 | 58 | 8 | 13 | 7 | 26 |
| Wien | 1.562.482 | 354**) | 111**) | 99**) | 33**) | 59 | 21 | 52**) | 181**) | 42**) | 74**) | 14**) | 20*) | 8 | 31**) |
| Österreich | 8.065.465 | 312 | 88 | 88 | 30 | 63 | 25 | 42 | 149 | 32 | 64 | 10 | 18 | 7 | 24 |
| EU-15 ³⁾ (1996) | 376.455.300 | 938 | 358 | 268 | 44 | 61 | 18 | n. v. | 552 | 227 | 149 | 25 | 28 | 6 | n. v. |

¹⁾ Todesfälle je 100.000 Einwohner

²⁾ Standardbevölkerung = Europabevölkerung

³⁾ aufgrund von unterschiedlichen Definitionen und Bezugsräumen sind die Indikatoren zur EU-15-Region mit jenen für Österreich nur bedingt vergleichbar

n. v. = nicht verfügbar

alle = alle Todesursachen (ICD9 001.x - 999.x)

HKE = Herz-/Kreislauferkrankungen (ICD9 390.x - 459.x)

BN = Bösartige Neubildungen - Krebserkrankungen (ICD9 140.x - 208.x)

VER = Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD9 520.x - 579.x)

VV = Verletzungen und Vergiftungen (ICD9 E800.x - E999.x)

SON = Sonstige Todesursachen

*) gegenüber dem Landesdurchschnitt Burgenland signifikant erhöhte Sterblichkeit im Bezirk (p<0,1)

**) gegenüber dem Landesdurchschnitt Burgenland signifikant erhöhte Sterblichkeit im Bezirk (p<0,05)

*) gegenüber dem Bundesdurchschnitt signifikant erhöhte Sterblichkeit im Bundesland (p<0,1)

**) gegenüber dem Bundesdurchschnitt signifikant erhöhte Sterblichkeit im Bundesland (p<0,05)

Tab. 3.2.1: Krankenhausbordierlichkeit nach Hauptdiagnosen-Gruppen 2002¹⁾

| Region | Einwohner 2001 | Krankenhaushufalle (ohne Mehrfachaufnahmen) nach Wohnbezirken / 100.000 Einwohner und Jahr (Krankenhaushufigkeit) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | mannlich | | | | | | | | weiblich | | | | | | | | | |
| | | alle ²⁾ | INF | BN | PSY | HKE | PUL | VER | OR | VV | alle ²⁾ | INF | BN | PSY | HKE | PUL | VER | OR | VV |
| Eisenstadt (Stadt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-14 Jahre | 1.735 | 14.508 | 2.919 | 101 | 304 | 101 | 4.966 | 1.370 | 203 | 1.877 | 10.748 | 1.742 | 0 | 474 | 333 | 2.966 | 445 | 141 | 1.423 |
| 15-44 Jahre | 4.885 | 9.490 | 250 | 165 | 797 | 581 | 1.197 | 1.648 | 869 | 2.066 | 16.979 | 457 | 156 | 906 | 758 | 891 | 1.761 | 1.046 | 931 |
| 45-59 Jahre | 2.079 | 16.503 | 194 | 1.335 | 628 | 3.721 | 1.012 | 3.408 | 2.481 | 1.339 | 19.358 | 204 | 1.282 | 936 | 3.302 | 604 | 2.453 | 3.032 | 1.237 |
| 60-74 Jahre | 1.670 | 28.050 | 1.384 | 2.928 | 454 | 9.626 | 1.147 | 4.274 | 2.571 | 1.822 | 25.781 | 967 | 2.803 | 982 | 6.723 | 1.084 | 3.987 | 3.869 | 2.380 |
| 75 Jahre und alter | 1.025 | 49.731 | 281 | 3.207 | 2.421 | 14.138 | 7.411 | 6.252 | 3.693 | 4.793 | 45.077 | 1.572 | 3.092 | 1.888 | 15.765 | 3.446 | 5.538 | 3.969 | 7.760 |
| insgesamt | 11.394 | 15.833 | 963 | 838 | 679 | 2.731 | 2.232 | 2.438 | 1.362 | 1.959 | 18.264 | 795 | 782 | 865 | 2.489 | 1.415 | 2.028 | 1.700 | 1.547 |
| Rust (Stadt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-14 Jahre | 225 | 12.376 | 2.392 | 550 | 0 | 0 | 4.140 | 921 | 0 | 921 | 8.908 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 1.839 | 0 | 0 |
| 15-44 Jahre | 705 | 6.210 | 297 | 0 | 251 | 0 | 593 | 1.140 | 708 | 1.801 | 11.069 | 271 | 0 | 0 | 729 | 615 | 1.184 | 236 | 694 |
| 45-59 Jahre | 335 | 14.479 | 1.183 | 614 | 1.045 | 2.135 | 1.183 | 1.521 | 3.041 | 1.228 | 12.255 | 0 | 1.113 | 0 | 1.057 | 1.054 | 1.526 | 3.110 | 527 |
| 60-74 Jahre | 311 | 28.523 | 702 | 6.301 | 0 | 7.961 | 814 | 1.483 | 4.530 | 0 | 30.340 | 0 | 1.348 | 0 | 4.370 | 0 | 5.553 | 5.514 | 2.288 |
| 75 Jahre und alter | 143 | 22.307 | 0 | 3.376 | 0 | 5.728 | 0 | 0 | 0 | 8.138 | 42.416 | 705 | 4.118 | 2.003 | 4.410 | 2.115 | 7.509 | 4.711 | 5.421 |
| insgesamt | 1.719 | 12.542 | 972 | 1.135 | 314 | 1.611 | 1.494 | 1.164 | 1.449 | 1.530 | 14.397 | 370 | 549 | 80 | 1.218 | 1.059 | 2.173 | 1.571 | 888 |
| Eisenstadt-Umg. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-14 Jahre | 6.030 | 12.070 | 1.096 | 27 | 270 | 86 | 4.340 | 941 | 120 | 1.578 | 10.504 | 1.660 | 32 | 400 | 63 | 3.386 | 821 | 127 | 1.134 |
| 15-44 Jahre | 16.177 | 8.590 | 298 | 147 | 317 | 867 | 773 | 1.095 | 972 | 2.249 | 14.921 | 332 | 158 | 591 | 751 | 981 | 1.074 | 724 | 821 |
| 45-59 Jahre | 7.637 | 18.280 | 257 | 1.283 | 417 | 4.128 | 1.131 | 3.069 | 3.233 | 1.694 | 20.102 | 501 | 1.153 | 425 | 2.749 | 789 | 2.775 | 3.423 | 949 |
| 60-74 Jahre | 6.062 | 31.770 | 428 | 4.369 | 426 | 9.282 | 2.252 | 5.063 | 3.538 | 2.746 | 26.456 | 474 | 2.176 | 540 | 6.407 | 1.171 | 2.822 | 4.612 | 2.781 |
| 75 Jahre und alter | 2.931 | 48.453 | 1.065 | 5.541 | 1.285 | 16.646 | 4.717 | 7.202 | 2.508 | 5.329 | 37.458 | 1.068 | 1.817 | 861 | 12.806 | 2.812 | 5.005 | 3.690 | 5.025 |
| insgesamt | 38.837 | 15.670 | 512 | 1.070 | 379 | 2.988 | 1.964 | 2.176 | 1.606 | 2.173 | 17.271 | 704 | 638 | 520 | 2.160 | 1.568 | 1.725 | 1.718 | 1.319 |
| Gussing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-14 Jahre | 3.775 | 10.455 | 1.348 | 112 | 165 | 37 | 2.875 | 1.696 | 155 | 1.575 | 8.288 | 1.538 | 0 | 212 | 0 | 1.578 | 1.690 | 192 | 1.002 |
| 15-44 Jahre | 11.551 | 9.597 | 114 | 106 | 639 | 637 | 824 | 1.398 | 1.179 | 2.994 | 13.051 | 277 | 115 | 462 | 580 | 761 | 1.349 | 917 | 1.091 |
| 45-59 Jahre | 5.061 | 17.988 | 311 | 1.169 | 561 | 3.425 | 1.431 | 2.853 | 3.579 | 2.541 | 18.616 | 284 | 1.013 | 840 | 2.478 | 528 | 2.196 | 3.494 | 1.073 |
| 60-74 Jahre | 4.786 | 30.992 | 473 | 3.154 | 844 | 9.742 | 2.025 | 4.790 | 3.637 | 3.140 | 26.075 | 243 | 1.992 | 836 | 6.416 | 1.457 | 3.103 | 5.315 | 3.076 |
| 75 Jahre und alter | 2.206 | 46.296 | 1.030 | 5.106 | 822 | 18.391 | 6.793 | 5.770 | 2.620 | 4.677 | 38.218 | 322 | 2.655 | 1.270 | 11.175 | 3.957 | 4.596 | 4.486 | 6.406 |
| insgesamt | 27.379 | 15.499 | 504 | 886 | 551 | 2.865 | 1.780 | 2.336 | 1.786 | 2.676 | 15.686 | 554 | 596 | 560 | 1.956 | 1.105 | 1.934 | 1.943 | 1.519 |
| Jennersdorf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-14 Jahre | 2.667 | 10.079 | 1.573 | 66 | 122 | 0 | 1.906 | 2.094 | 66 | 1.688 | 6.961 | 655 | 0 | 67 | 0 | 1.561 | 2.173 | 139 | 839 |
| 15-44 Jahre | 7.723 | 10.766 | 187 | 115 | 647 | 452 | 1.095 | 1.639 | 1.576 | 3.253 | 15.364 | 156 | 295 | 814 | 975 | 946 | 1.720 | 1.413 | 1.323 |
| 45-59 Jahre | 3.109 | 19.199 | 388 | 1.119 | 1.308 | 3.504 | 1.188 | 2.546 | 4.262 | 2.304 | 16.060 | 274 | 662 | 847 | 3.466 | 446 | 2.683 | 2.847 | 1.165 |
| 60-74 Jahre | 2.980 | 30.583 | 431 | 3.687 | 624 | 9.105 | 2.748 | 5.302 | 3.071 | 2.677 | 24.806 | 548 | 1.782 | 1.110 | 6.876 | 876 | 2.628 | 5.186 | 2.465 |
| 75 Jahre und alter | 1.530 | 45.048 | 0 | 6.588 | 648 | 15.809 | 6.244 | 6.011 | 3.842 | 4.067 | 39.725 | 498 | 3.798 | 2.218 | 13.165 | 1.926 | 5.009 | 5.731 | 4.386 |
| insgesamt | 18.009 | 16.051 | 554 | 993 | 661 | 2.615 | 1.696 | 2.535 | 2.051 | 2.682 | 15.762 | 350 | 622 | 748 | 2.454 | 1.012 | 2.253 | 2.045 | 1.444 |
| Mattersburg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0-14 Jahre | 6.133 | 11.439 | 1.520 | 99 | 241 | 57 | 3.388 | 771 | 169 | 1.762 | 10.174 | 1.607 | 144 | 152 | 60 | 3.811 | 690 | 174 | 1.340 |
| 15-44 Jahre | 15.918 | 9.049 | 379 | 245 | 421 | 633 | 841 | 1.150 | 1.212 | 2.853 | 13.603 | 375 | 218 | 447 | 653 | 721 | 1.214 | 610 | 1.074 |
| 45-59 Jahre | 7.040 | 17.399 | 366 | 1.191 | 595 | 4.023 | 1.429 | 2.691 | 2.702 | 1.701 | 16.710 | 530 | 1.164 | 427 | 2.672 | 705 | 1.881 | 2.299 | 815 |
| 60-74 Jahre | 5.548 | 29.717 | 385 | 3.847 | 499 | 9.071 | 2.952 | 3.985 | 2.786 | 2.599 | 24.202 | 533 | 1.673 | 595 | 5.927 | 1.038 | 3.058 | 4.095 | 2.016 |
| 75 Jahre und alter | 2.894 | 45.155 | 602 | 5.823 | 897 | 15.343 | 6.290 | 6.399 | 2.544 | 5.209 | 39.021 | 1.006 | 3.065 | 729 | 14.198 | 4.195 | 4.893 | 3.329 | 4.916 |
| insgesamt | 37.533 | 15.169 | 637 | 1.057 | 445 | 2.785 | 1.990 | 1.925 | 1.523 | 2.446 | 15.759 | 721 | 679 | 407 | 2.101 | 1.574 | 1.600 | 1.379 | 1.347 |

Fortsetzung Tab. 3.2.1

| | alle ²⁾ | | | | | | | | | | alle ²⁾ | INF | BN | PSY | HKE | PUL | VER | OR | VV | INF | BN | PSY | HKE | PUL | VER | OR | VV |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| | 7.881 | 10.249 | 1.486 | 0 | 176 | 93 | 3.189 | 1.036 | 242 | 1.046 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neusiedl am See | 7.881 | 10.249 | 1.486 | 0 | 176 | 93 | 3.189 | 1.036 | 242 | 1.046 | 7.943 | 1.073 | 91 | 211 | 116 | 2.217 | 884 | 126 | 761 | | | | | | | | |
| 0-14 Jahre | 22.221 | 8.321 | 214 | 175 | 565 | 696 | 859 | 1.407 | 1.038 | 1.772 | 13.317 | 199 | 192 | 410 | 501 | 850 | 1.349 | 942 | 692 | | | | | | | | |
| 15-44 Jahre | 9.444 | 18.963 | 240 | 1.125 | 802 | 3.416 | 1.510 | 3.365 | 3.808 | 1.908 | 19.469 | 307 | 1.265 | 644 | 2.512 | 744 | 2.717 | 4.090 | 968 | | | | | | | | |
| 45-59 Jahre | 8.396 | 31.692 | 479 | 4.112 | 644 | 9.251 | 2.277 | 5.859 | 3.758 | 3.085 | 27.346 | 430 | 1.898 | 519 | 5.977 | 1.253 | 3.863 | 4.827 | 2.990 | | | | | | | | |
| 60-74 Jahre | 3.876 | 45.478 | 699 | 5.862 | 1.032 | 15.361 | 4.481 | 7.643 | 3.318 | 4.189 | 38.223 | 776 | 3.121 | 1.226 | 11.566 | 2.626 | 6.067 | 4.636 | 4.941 | | | | | | | | |
| 75 Jahre und älter | 51.818 | 15.164 | 550 | 1.027 | 555 | 2.721 | 1.817 | 2.501 | 1.835 | 1.894 | 16.045 | 464 | 706 | 459 | 1.918 | 1.249 | 2.011 | 2.006 | 1.208 | | | | | | | | |
| insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberpullendorf | 5.693 | 11.702 | 918 | 69 | 234 | 130 | 3.641 | 868 | 210 | 1.665 | 9.130 | 1.446 | 0 | 120 | 155 | 2.643 | 1.182 | 150 | 1.520 | | | | | | | | |
| 0-14 Jahre | 15.751 | 9.686 | 201 | 137 | 534 | 632 | 816 | 1.308 | 1.469 | 3.220 | 13.497 | 227 | 114 | 403 | 622 | 1.009 | 1.224 | 1.018 | 1.009 | | | | | | | | |
| 15-44 Jahre | 6.906 | 20.035 | 451 | 1.528 | 609 | 3.497 | 1.478 | 2.581 | 4.704 | 2.542 | 17.425 | 310 | 899 | 638 | 2.888 | 1.017 | 1.716 | 4.220 | 1.309 | | | | | | | | |
| 45-59 Jahre | 6.602 | 34.153 | 562 | 3.347 | 486 | 10.921 | 2.888 | 6.007 | 3.741 | 3.254 | 28.143 | 597 | 2.066 | 755 | 6.083 | 1.338 | 3.566 | 5.451 | 3.098 | | | | | | | | |
| 60-74 Jahre | 3.348 | 49.814 | 927 | 5.950 | 659 | 14.577 | 6.585 | 7.665 | 4.660 | 4.891 | 39.339 | 865 | 2.157 | 1.203 | 12.640 | 3.551 | 5.408 | 3.686 | 6.412 | | | | | | | | |
| 75 Jahre und älter | 38.300 | 16.740 | 481 | 1.018 | 482 | 2.887 | 2.049 | 2.284 | 2.239 | 2.813 | 16.113 | 582 | 562 | 462 | 2.109 | 1.511 | 1.761 | 2.106 | 1.648 | | | | | | | | |
| insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oberwart | 8.225 | 10.603 | 1.360 | 0 | 241 | 41 | 2.647 | 1.835 | 188 | 1.063 | 8.288 | 1.559 | 0 | 168 | 75 | 1.518 | 1.358 | 205 | 762 | | | | | | | | |
| 0-14 Jahre | 22.766 | 10.448 | 439 | 164 | 846 | 774 | 684 | 1.519 | 1.632 | 2.995 | 14.455 | 403 | 256 | 788 | 690 | 754 | 1.712 | 1.337 | 1.158 | | | | | | | | |
| 15-44 Jahre | 9.967 | 18.570 | 308 | 1.162 | 1.086 | 3.146 | 1.242 | 2.758 | 4.089 | 2.863 | 19.104 | 246 | 1.231 | 807 | 3.026 | 787 | 2.382 | 3.864 | 1.990 | | | | | | | | |
| 45-59 Jahre | 8.349 | 30.862 | 686 | 3.839 | 852 | 9.271 | 2.465 | 4.940 | 4.773 | 2.889 | 27.228 | 700 | 2.298 | 879 | 7.092 | 1.036 | 3.901 | 5.975 | 3.209 | | | | | | | | |
| 60-74 Jahre | 4.304 | 45.060 | 999 | 4.927 | 960 | 15.952 | 6.450 | 6.590 | 3.974 | 4.914 | 38.649 | 857 | 2.709 | 1.439 | 11.972 | 3.495 | 4.781 | 5.253 | 5.799 | | | | | | | | |
| 75 Jahre und älter | 53.611 | 15.941 | 668 | 959 | 766 | 2.714 | 1.664 | 2.450 | 2.276 | 2.607 | 16.529 | 680 | 738 | 692 | 2.241 | 1.072 | 2.154 | 2.307 | 1.669 | | | | | | | | |
| insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Burgenland | 42.364 | 11.154 | 1.391 | 50 | 218 | 70 | 3.316 | 1.257 | 178 | 1.435 | 8.976 | 1.429 | 43 | 209 | 87 | 2.492 | 1.110 | 159 | 1.055 | | | | | | | | |
| 0-14 Jahre | 117.697 | 9.369 | 280 | 160 | 579 | 688 | 828 | 1.358 | 1.264 | 2.649 | 14.074 | 300 | 189 | 562 | 661 | 853 | 1.384 | 979 | 983 | | | | | | | | |
| 15-44 Jahre | 51.578 | 18.510 | 320 | 1.228 | 744 | 3.589 | 1.336 | 2.898 | 3.683 | 2.172 | 18.504 | 344 | 1.118 | 653 | 2.795 | 744 | 2.344 | 3.539 | 1.219 | | | | | | | | |
| 45-59 Jahre | 44.704 | 31.335 | 545 | 3.784 | 619 | 9.521 | 2.435 | 5.124 | 3.680 | 2.875 | 26.580 | 529 | 2.042 | 722 | 6.378 | 1.171 | 3.437 | 5.054 | 2.848 | | | | | | | | |
| 60-74 Jahre | 22.257 | 46.548 | 797 | 5.465 | 981 | 15.776 | 5.884 | 6.798 | 3.424 | 4.808 | 38.969 | 854 | 2.721 | 1.255 | 12.575 | 3.287 | 5.187 | 4.346 | 5.570 | | | | | | | | |
| 75 Jahre und älter | 278.600 | 15.713 | 585 | 997 | 553 | 2.795 | 1.872 | 2.313 | 1.885 | 2.400 | 16.335 | 607 | 666 | 549 | 2.124 | 1.327 | 1.914 | 1.934 | 1.453 | | | | | | | | |
| insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kärnten | 561.126 | 18.810 | 737 | 990 | 1.146 | 2.809 | 2.377 | 2.410 | 2.598 | 3.480 | 20.331 | 794 | 841 | 1.086 | 2.388 | 1.708 | 2.104 | 3.092 | 2.196 | | | | | | | | |
| Niederösterreich | 1.549.658 | 16.625 | 666 | 956 | 645 | 2.827 | 1.962 | 2.093 | 2.177 | 2.784 | 17.845 | 644 | 744 | 672 | 2.060 | 1.378 | 1.779 | 2.442 | 1.848 | | | | | | | | |
| Oberösterreich | 1.381.993 | 18.382 | 821 | 1.000 | 906 | 2.952 | 2.199 | 2.341 | 2.476 | 3.135 | 19.074 | 802 | 743 | 938 | 2.205 | 1.513 | 1.917 | 2.631 | 2.015 | | | | | | | | |
| Salzburg | 518.587 | 16.776 | 592 | 857 | 1.052 | 2.540 | 1.817 | 2.434 | 2.015 | 3.310 | 17.583 | 621 | 684 | 1.104 | 1.949 | 1.275 | 1.981 | 2.202 | 2.177 | | | | | | | | |
| Steiermark | 1.186.379 | 16.720 | 515 | 899 | 901 | 2.738 | 1.983 | 2.650 | 2.212 | 2.947 | 17.522 | 496 | 666 | 900 | 2.254 | 1.361 | 2.364 | 2.454 | 1.886 | | | | | | | | |
| Tirol | 675.070 | 17.031 | 646 | 1.009 | 863 | 2.391 | 2.170 | 2.325 | 1.920 | 3.177 | 17.590 | 645 | 758 | 856 | 1.846 | 1.588 | 1.988 | 2.093 | 1.969 | | | | | | | | |
| Vorarlberg | 351.570 | 17.036 | 544 | 1.113 | 799 | 2.560 | 2.246 | 2.447 | 1.924 | 2.832 | 17.302 | 552 | 797 | 754 | 1.791 | 1.629 | 2.132 | 1.995 | 1.799 | | | | | | | | |
| Wien | 1.562.482 | 15.290 | 777 | 992 | 823 | 2.700 | 2.103 | 1.940 | 1.649 | 2.012 | 16.833 | 722 | 825 | 738 | 1.889 | 1.579 | 1.691 | 2.376 | 1.577 | | | | | | | | |
| Österreich | 8.065.465 | 16.885 | 681 | 970 | 844 | 2.749 | 2.078 | 2.277 | 2.107 | 2.833 | 17.879 | 667 | 752 | 834 | 2.073 | 1.482 | 1.947 | 2.429 | 1.874 | | | | | | | | |
| insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EU-15 | 377.026.000 | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | | | | | | | | |

¹⁾ altersstandardisiert

²⁾ Die Kategorie "alle" entspricht nicht der Summe der dargestellten Gruppen, da hier nur die quantitativ wichtigsten Gruppen einzeln ausgewiesen sind.

alle = alle Hauptdiagnosen (ICD9 001.x - 999.x)

PSY = Psychiatrische Krankheiten (ICD9 290.x - 319.x)

VER = Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD9 520.x-579.x)

INF = Infektionserkrankungen (ICD9 001.x - 139.x)

HKE = Herz-/Kreislauferkrankungen (ICD9 390.x - 459.x)

OR = Orthopädische Erkrankungen (ICD9 710.x-739.x)

BN = Bösartige Neubildungen - Krebserkrankungen (ICD9 140.x - 208.x)

PUL = Pulmologische Erkrankungen (ICD9 460.x-519.x)

VV = Verletzungen und Vergiftungen (ICD9 E800.x - E999.x)

n. v. = nicht verfügbar

Quellen: ST-AT - Volkszählungen 1991 und 2001; BMSG - Diagnosen- und Leistungsdokumentation der österreichischen KA 2002; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 3.2.5: Gemeldete übertragbare Krankheiten 2001 und 2002

| Region / Altersgruppe | gemeldete Fälle pro Jahr | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------|---|-----------|------------------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| | insgesamt ¹⁾ | | durch Impfungen vermeidbare Krankheiten ²⁾ | | Lebensmittelvergiftung | | TBC | | Hepatitis C | | AIDS | | | |
| | Erkrankung | Tod | Erkrankung | Tod | Erkrankung | Tod | Erkrankung | Tod | Erkrankung | Tod | Erkrankung | Tod | | |
| | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 |
| Burgenland | 401 | 541 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 12 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| Kärnten | 823 | 1.034 | 4 | 8 | 0 | 1 | 38 | 44 | 1 | 4 | 12 | 17 | 1 | 1 |
| Niederösterreich | 2.442 | 2.869 | 12 | 11 | 2 | 1 | 119 | 123 | 6 | 6 | 70 | 125 | 0 | 3 |
| Oberösterreich | 2.675 | 2.585 | 8 | 10 | 1 | 2 | 150 | 138 | 7 | 2 | 34 | 72 | 0 | 0 |
| Salzburg | 937 | 1.446 | 5 | 8 | 0 | 0 | 40 | 33 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 2 |
| Steiermark | 1.905 | 1.899 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 70 | 3 | 1 | 18 | 27 | 0 | 0 |
| Tirol | 1.283 | 1.509 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46 | 34 | 0 | 3 | 151 | 139 | 0 | 0 |
| Vorarlberg | 673 | 845 | 4 | 13 | 0 | 0 | 43 | 34 | 3 | 4 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| Wien | 3.748 | 4.766 | 23 | 31 | 0 | 0 | 241 | 241 | 16 | 22 | 39 | 174 | 0 | 0 |
| Österreich | 14.987 | 17.494 | 65 | 93 | 2 | 3 | 750 | 729 | 40 | 44 | 349 | 582 | 1 | 7 |

¹⁾ alle gemeldeten Krankheiten, inkl. z. B. Gonorrhoe, bakterielle Meningitiden, Meningoencephalitiden, exkl. Blisse

²⁾ unter durch Impfungen vermeidbare Krankheiten sind subsumiert: Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung, Hepatitis A und B, Haemophilus-Influenzae-b und Masern

Quellen: BMGF - Mitteilungen der Sanitätsverwaltung; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 3.2.6: Gemeldete übertragbare Krankheiten pro 100.000 Einwohner und Jahr 2001 und 2002

| Region / Altersgruppe | gemeldete Fälle pro Jahr und 100.000 Einwohner | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------|---|------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | insgesamt ¹⁾ | | durch Impfungen vermeidbare Krankheiten ²⁾ | | Lebensmittelvergiftung | | TBC | | Hepatitis C | | AIDS | | | |
| | Erkrankung | Tod | Erkrankung | Tod | Erkrankung | Tod | Erkrankung | Tod | Erkrankung | Tod | Erkrankung | Tod | | |
| | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 |
| Burgenland | 143,9 | 194,2 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 4,3 | 0,7 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,4 |
| Kärnten | 146,7 | 184,3 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 7,8 | 0,2 | 0,7 | 2,1 | 3,0 | 0,2 | 0,2 |
| Niederösterreich | 157,6 | 185,1 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 7,7 | 7,9 | 0,4 | 0,4 | 4,5 | 8,1 | 0,0 | 0,2 |
| Oberösterreich | 193,6 | 187,1 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 10,9 | 10,0 | 0,5 | 0,1 | 2,5 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
| Salzburg | 180,7 | 278,8 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 6,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 2,1 | 0,0 | 0,4 |
| Steiermark | 160,6 | 160,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 5,9 | 0,3 | 0,1 | 1,5 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| Tirol | 190,1 | 223,5 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 5,0 | 0,0 | 0,4 | 22,4 | 20,6 | 0,0 | 0,0 |
| Vorarlberg | 191,4 | 240,4 | 1,1 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 9,7 | 0,9 | 1,1 | 4,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| Wien | 239,9 | 305,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 15,4 | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
| Österreich | 184,6 | 216,9 | 0,8 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 9,3 | 9,0 | 0,5 | 0,6 | 4,3 | 7,2 | 0,0 | 0,1 |

¹⁾ alle gemeldeten Krankheiten, inkl. z. B. Gonorrhoe, Biss, bakterielle Meningitiden, Meningoencephalitiden

²⁾ unter durch Impfungen vermeidbare Krankheiten sind subsumiert: Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung, Hepatitis A und B, Haemophilus-Influenzae-b und Masern

Quellen: BMSG - Mitteilungen der Sanitätsverwaltung; ÖBIG-eigene Berechnungen

Fortsetzung Tab. 4.4.2

| Region | Sterblichkeit ¹⁾ , alterstandardisiert ²⁾ | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | 1995-1997 | | 1998-2000 | | 2001-2002 | |
| | Kerndiagnosen ³⁾ | And. Diagnosen ⁴⁾ | Kerndiagnosen ³⁾ | And. Diagnosen ⁴⁾ | Kerndiagnosen ³⁾ | And. Diagnosen ⁴⁾ |
| | männlich und weiblich | | | | | |
| Eisenstadt (Stadt) | 16 | 11 | 32 | 14 | 28 | 14 |
| Rust (Stadt) | 0 | 25 | 84 | 25 | 27 | 27 |
| Eisenstadt-Umg. | 37 | 16 | 28 | 13 | 28 | 9 |
| Güssing | 34 | 16 | 23 | 22 | 20 | 11 |
| Jennersdorf | 34 | 28 | 43 | 18 | 36 | 29 |
| Mattersburg | 35 | 16 | 34 | 19 | 15 | 18 |
| Neusiedl am See | 43 | 13 | 29 | 12 | 23 | 19 |
| Oberpullendorf | 41 | 25 | 24 | 24 | 17 | 25 |
| Oberwart | 48 | 20 | 40 | 20 | 27 | 19 |
| Burgenland | 39 | 18 | 31 | 18 | 23 | 18 |
| Kärnten | 28 | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 |
| Niederösterreich | 32 | 20 | 26 | 20 | 25 | 19 |
| Oberösterreich | 25 | 24 | 23 | 19 | 23 | 20 |
| Salzburg | 24 | 26 | 19 | 24 | 21 | 22 |
| Steiermark | 30 | 27 | 25 | 24 | 25 | 23 |
| Tirol | 19 | 20 | 17 | 20 | 16 | 19 |
| Vorarlberg | 19 | 18 | 17 | 16 | 21 | 17 |
| Wien | 30 | 22 | 28 | 20 | 29 | 19 |
| Österreich | 28 | 23 | 24 | 21 | 24 | 20 |
| EU-15 | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |

¹⁾ Todesfälle je 100.000 Einwohner und Jahr

²⁾ Standardbevölkerung = Europabevölkerung

³⁾ Kerndiagnosen: ICD9 291 Alkohol-Psychosen
 ICD9 303 Alkoholismus (Alkoholabhängigkeit)
 ICD9 571 Chronische Leberkrankheit und Leberzirrhose

⁴⁾ Andere Diagnosen: ICD9 305 Drogen- und Medikamentenmissbrauch ohne Abhängigkeit
 ICD9 456 Andere Varizen
 ICD9 535 Gastritis und Duodenitis
 ICD9 577 Krankheiten der Pankreas
 ICD9 E950 - E959 Selbstmord und Selbstschädigung sowie daraus resultierende Spätfolgen
 ICD9 E980 Vergiftung durch feste und flüssige Stoffe, unbestimmt, ob unbeabsichtigt oder vorsätzlich

n. v. = nicht verfügbar

Quellen: ST.AT - Volkszählungen 1991 und 2001, Todesursachenstatistik 1995-2002; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 4.4.3: Alkoholeinfluss im Straßenverkehr 2000-2002

| Region | durch Alkohol verursachte Anteile in % | | | | | Tote |
|---------------------|--|-------------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|
| | Beteiligte insgesamt | nicht verletzt | Verletzte | | | |
| | | | leicht | nicht erkenn- baren Grades | schwer | |
| Eisenstadt (Stadt) | 5,8 | 1,9 | 9,0 | 14,3 | 3,7 | 0,0 |
| Rust (Stadt) | 7,0 | 5,3 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eisenstadt-Umgebung | 6,4 | 4,6 | 4,8 | 12,3 | 10,0 | 0,0 |
| Güssing | 10,9 | 9,5 | 11,0 | 18,8 | 10,5 | 0,0 |
| Jennersdorf | 10,1 | 6,3 | 11,9 | 0,0 | 13,6 | 14,3 |
| Mattersburg | 10,7 | 8,5 | 12,5 | 10,9 | 13,2 | 0,0 |
| Neusiedl am See | 6,9 | 5,3 | 9,0 | 2,4 | 7,4 | 2,6 |
| Oberpullendorf | 9,8 | 7,7 | 9,1 | 11,0 | 15,4 | 9,1 |
| Oberwart | 8,8 | 7,4 | 10,5 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
| Burgenland | 8,3 | 6,1 | 9,5 | 9,1 | 10,1 | 2,2 |
| Kärnten | 5,3 | 4,1 | 5,8 | 6,3 | 6,6 | 9,8 |
| Niederösterreich | 5,9 | 4,4 | 6,3 | 6,9 | 7,9 | 6,2 |
| Oberösterreich | 5,0 | 3,7 | 5,3 | 6,6 | 7,3 | 6,8 |
| Salzburg | 5,7 | 4,4 | 6,3 | 6,9 | 6,9 | 11,9 |
| Steiermark | 6,1 | 4,5 | 6,6 | 8,2 | 9,1 | 7,9 |
| Tirol | 6,2 | 4,7 | 6,7 | 7,3 | 9,0 | 7,4 |
| Vorarlberg | 7,6 | 6,0 | 8,4 | 9,1 | 9,1 | 10,5 |
| Wien | 5,4 | 4,9 | 5,6 | 5,8 | 8,7 | 5,1 |
| Österreich | 5,8 | 4,5 | 6,2 | 7,1 | 8,1 | 7,2 |
| EU-15 | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |

n. v. = nicht verfügbar

Quellen: Kuratorium für Verkehrssicherheit - Datenbank für Straßenverkehrsunfälle 2000-2002; ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 4.4.4: Drogenopfer 1994-2003

| Region | Drogenopfer durch Intoxikationen insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1994 | | 1995 | | 1996 | | 1997 | | 1998 | | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 | | 2003 | |
| | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. |
| | Anzahl der jugendlichen Drogenopfer (0-19 Jahre) pro 100.000 Jugendliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Burgenland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kärnten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,1 | 0,0 | 1,6 | 4,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| Niederösterreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | 0,6 | 2,2 | 0,6 | 1,1 | 0,6 |
| Oberösterreich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Salzburg | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| Steiermark | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 0,0 |
| Tirol | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
| Vorarlberg | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| Wien | 11,8 | 4,2 | 9,2 | 6,9 | 6,5 | 3,4 | 3,9 | 2,1 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 5,5 | 3,9 | 2,7 | 3,2 | 2,0 | 1,9 | 2,7 | 5,1 | 1,3 |
| Österreich | 2,1 | 0,8 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 0,6 |
| EU-15 | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
| | Anzahl der erwachsenen Drogenopfer (älter als 19 Jahre) pro 100.000 Erwachsene | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Burgenland | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kärnten | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 0,9 | 1,5 | 0,4 |
| Niederösterreich | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 0,5 | 1,4 | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 1,6 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 1,6 | 0,2 |
| Oberösterreich | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 0,4 |
| Salzburg | 1,7 | 0,5 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 2,8 | 0,0 | 2,7 | 0,5 | 2,7 | 1,0 | 3,2 | 0,5 | 1,1 | 1,0 |
| Steiermark | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | 2,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 1,8 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | 0,0 |
| Tirol | 5,3 | 1,6 | 3,5 | 0,4 | 3,4 | 0,0 | 2,1 | 0,4 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 1,2 | 2,9 | 1,2 | 4,1 | 0,8 | 3,7 | 1,1 | 4,8 | 0,0 |
| Vorarlberg | 3,4 | 0,0 | 6,7 | 1,6 | 9,1 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 3,2 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 3,2 | 0,8 | 6,3 | 2,3 | 3,9 | 0,0 | 3,1 | 0,7 |
| Wien | 16,4 | 1,0 | 14,8 | 1,8 | 16,3 | 2,5 | 10,2 | 1,9 | 8,0 | 1,6 | 10,1 | 2,2 | 14,6 | 2,4 | 9,6 | 0,9 | 9,9 | 1,6 | 11,0 | 2,7 |
| Österreich | 4,5 | 0,6 | 4,3 | 0,5 | 5,1 | 0,7 | 3,5 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 3,1 | 0,7 | 4,1 | 0,9 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 3,9 | 0,8 |
| EU-15 | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |

n. v. = nicht verfügbar

Quelle: BMGF, Abt. III/B/9

Tab. 4.4.5: Drogenopfer nach Todesursache 2001-2003

| Region | Intoxikationen | | | | | | indirekt suchtigifbezogene Todesfälle | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | Opiate | | Opiate und and. Suchtigifte | | Suchtigifte ohne Opiate | | insgesamt | | AIDS | | Sonstige Krankheit | | Selbstmorde, Unfall, Mord | | unbekannt | | insgesamt | | |
| | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | männl. | weibl. | |
| Anzahl der jugendlichen Drogenopfer (0-19 Jahre), Durchschnitt der Jahre 2001-2003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Burgenland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kärnten | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Niederösterreich | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oberösterreich | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Salzburg | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steiermark | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tirol | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vorarlberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wien | 1,3 | 0,3 | 3,3 | 2,7 | 0,7 | 0,0 | 5,3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Österreich | 3,3 | 0,3 | 9,0 | 5,7 | 0,7 | 0,3 | 13,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
| EU-15 | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |
| Anzahl der erwachsenen Drogenopfer (älter als 19 Jahre), Durchschnitt der Jahre 2001-2003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Burgenland | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kärnten | 0,0 | 0,3 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Niederösterreich | 2,3 | 0,0 | 5,7 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 8,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oberösterreich | 0,3 | 0,3 | 6,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Salzburg | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Steiermark | 2,0 | 0,3 | 7,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 10,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tirol | 0,7 | 0,3 | 9,0 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 10,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Vorarlberg | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 1,3 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wien | 11,0 | 3,3 | 46,0 | 8,3 | 1,7 | 0,0 | 58,7 | 11,7 | 1,3 | 1,3 | 4,7 | 2,7 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Österreich | 16,3 | 4,7 | 88,3 | 14,7 | 3,7 | 0,0 | 108,3 | 19,3 | 5,7 | 4,0 | 11,0 | 4,7 | 8,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 10,7 |
| EU-15 | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. |

n.v. = nicht verfügbar

Quelle: BMGF, Abt. III/B/9

Tab. 4.6.1: Vorsorgeuntersuchung - Anzahl der untersuchten Personen 1993-2002

| Region / Geschlecht | Anzahl der untersuchten Personen | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Burgenland | | | | | | | | | | |
| männlich | 9.530 | 10.698 | 11.577 | 12.466 | 13.458 | 15.299 | 15.206 | 15.884 | 16.994 | |
| weiblich ¹⁾ | 12.450 | 13.767 | 14.546 | 15.928 | 16.874 | 18.956 | 18.649 | 19.421 | 20.309 | |
| insgesamt | 21.980 | 24.465 | 26.123 | 28.394 | 30.332 | 34.255 | 33.855 | 35.305 | 37.303 | |
| Kärnten | 58.066 | 68.521 | 71.563 | 76.956 | 76.531 | 83.381 | 82.647 | 84.847 | 88.265 | |
| Niederösterreich | 37.462 | 43.586 | 44.418 | 52.339 | 52.961 | 55.266 | 58.613 | 61.729 | 70.960 | |
| Oberösterreich | 82.965 | 92.084 | 95.237 | 102.130 | 107.796 | 112.865 | 109.043 | 111.667 | 120.979 | |
| Salzburg | 37.822 | 41.864 | 44.675 | 47.142 | 49.807 | 51.962 | 51.868 | 51.696 | 53.754 | |
| Steiermark | 100.320 | 99.724 | 98.600 | 105.502 | 109.214 | 116.712 | 117.336 | 116.650 | 127.297 | |
| Tirol | 56.326 | 66.372 | 67.950 | 99.909 | 109.385 | 116.165 | 120.339 | 124.155 | 129.188 | |
| Vorarlberg | 64.443 | 68.436 | 67.608 | 70.060 | 66.976 | 72.744 | 73.560 | 71.603 | 74.856 | |
| Wien | 65.109 | 73.265 | 75.044 | 80.291 | 87.836 | 92.087 | 101.659 | 105.571 | 115.837 | |
| Österreich | 524.493 | 578.317 | 591.218 | 662.723 | 690.838 | 735.437 | 748.920 | 763.223 | 818.439 | |

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Tab. 4.6.2: Vorsorgeuntersuchung - Anteil der untersuchten Personen 1993-2002

| Region / Geschlecht | Anteil der untersuchten Personen an den über 20-jährigen insgesamt in % | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Burgenland | | | | | | | | | | |
| männlich | 9,5 | 10,6 | 11,3 | 12,1 | 13,0 | 14,7 | 14,4 | 15,0 | 16,2 | |
| weiblich ¹⁾ | 11,4 | 12,6 | 13,2 | 14,4 | 15,2 | 16,9 | 16,5 | 17,2 | 18,0 | |
| insgesamt | 10,5 | 11,6 | 12,3 | 13,3 | 14,1 | 15,8 | 15,5 | 16,1 | 17,1 | |
| Kärnten | 14,0 | 16,4 | 17,0 | 18,2 | 18,0 | 19,5 | 19,2 | 19,6 | 20,5 | |
| Niederösterreich | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 6,0 | |
| Oberösterreich | 8,3 | 9,1 | 9,4 | 10,0 | 10,5 | 10,9 | 10,5 | 10,7 | 11,7 | |
| Salzburg | 10,3 | 11,3 | 12,0 | 12,5 | 13,1 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13,8 | |
| Steiermark | 11,1 | 11,0 | 10,8 | 11,5 | 11,9 | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 13,8 | |
| Tirol | 11,9 | 13,9 | 14,1 | 20,5 | 22,2 | 23,3 | 24,0 | 24,5 | 25,5 | |
| Vorarlberg | 26,5 | 27,9 | 27,3 | 28,0 | 26,6 | 28,6 | 28,7 | 27,7 | 28,8 | |
| Wien | 5,2 | 5,9 | 6,0 | 6,4 | 7,0 | 7,3 | 8,1 | 8,4 | 9,3 | |
| Österreich | 8,0 | 8,8 | 8,9 | 9,9 | 10,3 | 11,0 | 11,1 | 12,3 | 13,2 | |

¹⁾ inklusive gynäkologische Untersuchungen

| | |
|--|----------------|
| | |
| | |
| | 2002 |
| | |
| | 17.739 |
| | 21.428 |
| | 39.167 |
| | |
| | 90.588 |
| | 73.870 |
| | 124.212 |
| | 56.797 |
| | 132.946 |
| | 137.881 |
| | 74.805 |
| | 126.544 |
| | 856.810 |

| | |
|--|-------------|
| | |
| | |
| | 2002 |
| | |
| | 16,8 |
| | 18,9 |
| | 17,9 |
| | |
| | 21,0 |
| | 6,2 |
| | 11,9 |
| | 14,4 |
| | 14,4 |
| | 26,8 |
| | 28,5 |
| | 10,1 |
| | 13,7 |

Tab. 5.2.1: Vorhaltung und Frequentierung von Kapazitäten sowie Kosten im spitalsambulantem und niedergelassenen § 2-Kassenbereich nach Fachrichtungen 2002

| | AM | IM | CH | UC | OR | GGH | AU | HNO | URO | ZMK ⁽¹⁾ | KI | PSY | NEU | RAD ⁽²⁾ | SON | Summe |
|---|-------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|---------|-----------|
| Burgenland (Einwohner: 277 223) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Untersuchungs-/ Behandlungsplätze | 0 | 43 | 22 | 30 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 25 | 73 | 219 |
| Ambulante Fälle | 0 | 7.940 | 22.938 | 41.004 | 0 | 5.925 | 0 | 3.112 | 1.295 | 0 | 8.133 | 0 | 2.262 | 5.846 | 7.713 | 106.168 |
| Frequenz ambulanter Patienten | 0 | 33.340 | 51.856 | 118.571 | 0 | 15.534 | 0 | 6.361 | 2.206 | 0 | 15.347 | 0 | 4.737 | 65.253 | 54.951 | 368.156 |
| Ärzte ⁽³⁾ in ambulanten Bereichen (VZÄ) | 0 | 15 | 23 | 25 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 17 | 24 | 130 |
| Anderes Personal ⁽⁴⁾ in amb. Bereichen (VZÄ) | 0 | 53 | 97 | 120 | 0 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 61 | 137 | 500 |
| Endkosten, in Mio. € | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Niedergelassene Ärzte | 201 | 39 | 11 | 12 | 14 | 31 | 12 | 13 | 10 | 79 | 18 | 9 | 10 | 8 | 19 | 486 |
| Niedergelassene § 2-Kassenärzte | 134 | 16 | 2 | 2 | 5 | 13 | 10 | 6 | 4 | 71 | 9 | 4 | 3 | 4 | 11 | 294 |
| Krankenscheine / niedergel. § 2-Kassenarzt | 4.385 | 2.307 | G | G | 4.878 | 4.113 | 7.847 | 4.508 | 4.849 | n. v. | 2.895 | n. v. | G | 13.107 | n. v. | 3.197 |
| Aufwendungen / ng. § 2-Kassenarzt (1.000 €) | 177 | 197 | G | G | 229 | 142 | 284 | 212 | 247 | n. v. | 113 | n. v. | G | 922 | n. v. | 143 |
| Kärnten (Einwohner: 558 758) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Untersuchungs-/ Behandlungsplätze | 0 | 119 | 48 | 78 | 11 | 26 | 17 | 10 | 9 | 8 | 12 | 28 | 21 | 149 | 278 | 814 |
| Ambulante Fälle | 0 | 20.116 | 29.768 | 71.228 | 7.905 | 15.797 | 14.492 | 6.808 | 3.669 | 10.611 | 11.876 | 2.834 | 7.188 | 31.575 | 21.946 | 255.813 |
| Frequenz ambulanter Patienten | 0 | 69.422 | 51.874 | 182.338 | 15.820 | 30.900 | 22.373 | 15.660 | 9.282 | 18.439 | 19.428 | 10.042 | 15.636 | 148.310 | 98.451 | 707.975 |
| Ärzte ⁽³⁾ in ambulanten Bereichen (VZÄ) | 0 | 38 | 39 | 42 | 9 | 36 | 7 | 10 | 6 | 8 | 11 | 5 | 13 | 67 | 170 | 460 |
| Anderes Personal ⁽⁴⁾ in amb. Bereichen (VZÄ) | 0 | 142 | 109 | 184 | 31 | 78 | 31 | 37 | 33 | 33 | 16 | 30 | 24 | 280 | 548 | 1.576 |
| Endkosten, in Mio. € | 0 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 51 |
| Niedergelassene Ärzte | 410 | 101 | 51 | 37 | 35 | 75 | 32 | 20 | 11 | 226 | 37 | 27 | 22 | 23 | 85 | 1.192 |
| Niedergelassene § 2-Kassenärzte | 238 | 28 | 11 | 8 | 14 | 25 | 23 | 13 | 9 | 159 | 17 | 8 | 2 | 15 | 27 | 597 |
| Krankenscheine / niedergel. § 2-Kassenarzt | 3.911 | 2.559 | 1.247 | 730 | 2.581 | 4.551 | 5.123 | 4.287 | 3.740 | n. v. | 3.796 | n. v. | G | 6.585 | n. v. | 2.622 |
| Aufwendungen / ng. § 2-Kassenarzt (1.000 €) | 161 | 239 | 97 | 45 | 157 | 190 | 224 | 200 | 209 | n. v. | 177 | n. v. | G | 515 | n. v. | 126 |
| Niederösterreich (Einwohner: 1 551 296) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Untersuchungs-/ Behandlungsplätze | 0 | 262 | 115 | 109 | 18 | 84 | 34 | 35 | 26 | 5 | 29 | 234 | 55 | 192 | 851 | 2.049 |
| Ambulante Fälle | 0 | 80.430 | 149.256 | 158.701 | 18.730 | 37.706 | 33.275 | 20.707 | 14.961 | 5.604 | 38.126 | 4.532 | 11.369 | 38.618 | 277.791 | 889.806 |
| Frequenz ambulanter Patienten | 0 | 222.201 | 300.062 | 460.355 | 32.938 | 104.880 | 51.656 | 42.842 | 32.092 | 9.182 | 57.968 | 12.881 | 18.873 | 371.846 | 916.549 | 2.634.325 |
| Ärzte ⁽³⁾ in ambulanten Bereichen (VZÄ) | 0 | 87 | 96 | 86 | 24 | 62 | 27 | 23 | 19 | 8 | 23 | 8 | 6 | 108 | 393 | 971 |
| Anderes Personal ⁽⁴⁾ in amb. Bereichen (VZÄ) | 0 | 283 | 281 | 316 | 38 | 111 | 51 | 53 | 53 | 16 | 24 | 82 | 54 | 427 | 1.429 | 3.220 |
| Endkosten, in Mio. € | 0 | 21 | 17 | 23 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 17 | 104 |
| Niedergelassene Ärzte | 1.138 | 220 | 114 | 88 | 102 | 178 | 80 | 56 | 52 | 552 | 84 | 54 | 45 | 53 | 225 | 3.041 |
| Niedergelassene § 2-Kassenärzte | 733 | 63 | 31 | 6 | 33 | 64 | 51 | 35 | 24 | 431 | 40 | 13 | 13 | 31 | 64 | 1.632 |
| Krankenscheine / niedergel. § 2-Kassenarzt | 4.108 | 2.585 | 1.836 | 602 | 4.083 | 4.592 | 7.376 | 4.065 | 4.219 | n. v. | 3.450 | n. v. | 6.346 | 12.678 | n. v. | 3.000 |
| Aufwendungen / ng. § 2-Kassenarzt (1.000 €) | 178 | 250 | 146 | 72 | 305 | 183 | 328 | 189 | 217 | n. v. | 141 | n. v. | 446 | 1.043 | n. v. | 150 |

Fortsetzung Tab. 5.2.1

| | AM | IM | CH | UC | OR | GGH | AU | HNO | URO | ZMK1) | KI | PSY | NEU | RAD2) | SON | Summe |
|--|-------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| Oberösterreich (Einwohner: 1 381 029) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Untersuchungs-/ Behandlungsplätze | 0 | 355 | 71 | 147 | 36 | 191 | 67 | 66 | 52 | 18 | 29 | 149 | 36 | 262 | 1.080 | 2.559 |
| Ambulante Fälle | 0 | 71.440 | 49.616 | 205.434 | 36.028 | 40.796 | 50.147 | 33.069 | 25.280 | 25.659 | 25.894 | 36.429 | 12.067 | 136.949 | 187.799 | 936.607 |
| Frequenz ambulanter Patienten | 0 | 249.633 | 94.425 | 645.671 | 65.116 | 91.080 | 100.414 | 71.730 | 49.680 | 69.585 | 49.502 | 78.851 | 28.990 | 398.368 | 743.967 | 2.737.012 |
| Ärzte ³⁾ in ambulanten Bereichen (VZÄ) | 0 | 119 | 75 | 101 | 26 | 68 | 32 | 28 | 31 | 18 | 22 | 29 | 20 | 150 | 535 | 1.256 |
| Anderes Personal ⁴⁾ in amb. Bereichen (VZÄ) | 0 | 359 | 164 | 317 | 60 | 244 | 69 | 82 | 65 | 52 | 23 | 99 | 44 | 490 | 1.765 | 3.833 |
| Endkosten, in Mio. € | 0 | 32 | 5 | 28 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | 19 | 139 |
| Niedergelassene Ärzte | 922 | 106 | 59 | 69 | 59 | 148 | 70 | 47 | 40 | 450 | 58 | 34 | 36 | 34 | 139 | 2.271 |
| Niedergelassene § 2-Kassenärzte | 640 | 43 | 12 | 9 | 25 | 68 | 44 | 27 | 18 | 340 | 31 | 6 | 20 | 20 | 59 | 1.362 |
| Krankenscheine / niedergel. § 2-Kassenarzt | 4.174 | 2.106 | 2.560 | n. v. | 4.420 | 4.857 | 6.897 | 4.380 | 3.704 | n. v. | 4.335 | n. v. | 3.289 | 12.031 | n. v. | 3.056 |
| Aufwendungen / ng. § 2-Kassenarzt (1.000 €) | 170 | 193 | 164 | n. v. | 245 | 193 | 221 | 185 | 178 | n. v. | 189 | n. v. | 177 | 612 | n. v. | 130 |
| Salzburg (Einwohner: 517 841) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Untersuchungs-/ Behandlungsplätze | 0 | 88 | 59 | 39 | 12 | 37 | 43 | 25 | 14 | 11 | 25 | 57 | 26 | 137 | 260 | 833 |
| Ambulante Fälle | 0 | 39.628 | 43.834 | 58.636 | 8.905 | 17.509 | 29.430 | 24.639 | 10.752 | 11.245 | 18.118 | 11.540 | 13.538 | 61.919 | 79.937 | 429.630 |
| Frequenz ambulanter Patienten | 0 | 83.901 | 89.122 | 122.130 | 18.796 | 38.745 | 42.388 | 40.085 | 16.907 | 18.935 | 39.941 | 20.399 | 25.654 | 167.266 | 183.021 | 907.290 |
| Ärzte ³⁾ in ambulanten Bereichen (VZÄ) | 0 | 40 | 56 | 27 | 17 | 18 | 18 | 13 | 12 | 8 | 17 | 6 | 8 | 52 | 152 | 442 |
| Anderes Personal ⁴⁾ in amb. Bereichen (VZÄ) | 0 | 93 | 133 | 91 | 30 | 50 | 42 | 37 | 21 | 25 | 27 | 89 | 29 | 177 | 468 | 1.312 |
| Endkosten, in Mio. € | 0 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 46 |
| Niedergelassene Ärzte | 379 | 82 | 62 | 44 | 28 | 63 | 33 | 20 | 19 | 247 | 30 | 30 | 27 | 18 | 75 | 1.157 |
| Niedergelassene § 2-Kassenärzte | 231 | 24 | 11 | 7 | 11 | 27 | 22 | 11 | 10 | 170 | 17 | 9 | 7 | 11 | 19 | 587 |
| Krankenscheine / niedergel. § 2-Kassenarzt | 3.816 | 2.034 | 1.231 | 75 | 4.172 | 4.339 | 5.088 | 3.474 | 3.493 | n. v. | 4.073 | n. v. | 3.788 | 9.014 | n. v. | 2.534 |
| Aufwendungen / ng. § 2-Kassenarzt (1.000 €) | 174 | 206 | 126 | 3 | 251 | 200 | 209 | 150 | 241 | n. v. | 178 | n. v. | 433 | 575 | n. v. | 129 |
| Steiermark (Einwohner: 1 183 658) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Untersuchungs-/ Behandlungsplätze | 0 | 318 | 220 | 12 | 38 | 96 | 52 | 45 | 17 | 60 | 75 | 147 | 70 | 200 | 494 | 1.844 |
| Ambulante Fälle | 0 | 157.332 | 155.123 | 15.567 | 26.092 | 39.115 | 32.108 | 37.937 | 15.824 | 40.399 | 28.745 | 5.713 | 17.262 | 45.797 | 130.375 | 747.389 |
| Frequenz ambulanter Patienten | 0 | 341.992 | 430.987 | 59.203 | 54.366 | 91.062 | 61.771 | 48.112 | 35.584 | 77.873 | 88.857 | 30.712 | 29.279 | 356.287 | 322.033 | 2.028.118 |
| Ärzte ³⁾ in ambulanten Bereichen (VZÄ) | 0 | 147 | 147 | 19 | 17 | 61 | 22 | 33 | 15 | 60 | 38 | 26 | 32 | 114 | 263 | 993 |
| Anderes Personal ⁴⁾ in amb. Bereichen (VZÄ) | 0 | 367 | 511 | 22 | 54 | 179 | 68 | 91 | 59 | 115 | 82 | 136 | 81 | 435 | 1.155 | 3.355 |
| Endkosten, in Mio. € | 0 | 33 | 27 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 4 | 17 | 24 | 155 |
| Niedergelassene Ärzte | 852 | 181 | 93 | 41 | 46 | 139 | 68 | 50 | 31 | 477 | 58 | 31 | 45 | 34 | 79 | 2.225 |
| Niedergelassene § 2-Kassenärzte | 611 | 66 | 16 | 4 | 17 | 57 | 39 | 29 | 20 | 333 | 37 | 11 | 17 | 27 | 39 | 1.323 |
| Krankenscheine / niedergel. § 2-Kassenarzt | 4.372 | 3.120 | 927 | n. v. | 4.240 | 4.413 | 6.522 | 3.842 | 4.357 | n. v. | 3.922 | n. v. | 4.559 | 9.336 | n. v. | 3.132 |
| Aufwendungen / ng. § 2-Kassenarzt (1.000 €) | 172 | 215 | 55 | n. v. | 304 | 186 | 240 | 200 | 231 | n. v. | 174 | n. v. | 322 | 751 | n. v. | 142 |

Fortsetzung Tab. 5.2.1

| | AM | IM | CH | UC | OR | GGH | AU | HNO | URO | ZMK1) | KI | PSY | NEU | RAD2) | SON | Summe |
|--|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|-----------|-----------|
| Tirol (Einwohner: 679 384) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Untersuchungs-/ Behandlungsplätze | 0 | 220 | 103 | 82 | 17 | 63 | 23 | 54 | 31 | 80 | 65 | 118 | 80 | 129 | 437 | 1.502 |
| Ambulante Fälle | 0 | 48.397 | 66.404 | 123.355 | 14.046 | 26.238 | 14.306 | 15.544 | 15.852 | 23.172 | 22.834 | 8.727 | 15.442 | 93.523 | 45.673 | 533.513 |
| Frequenz ambulanter Patienten | 0 | 157.066 | 151.885 | 298.778 | 30.595 | 60.965 | 35.333 | 40.251 | 34.945 | 63.821 | 56.321 | 46.196 | 48.133 | 281.145 | 215.223 | 1.520.657 |
| Ärzte ³⁾ in ambulanten Bereichen (VZÄ) | 0 | 78 | 52 | 54 | 13 | 34 | 16 | 14 | 15 | 81 | 24 | 33 | 25 | 86 | 239 | 762 |
| Anderes Personal ⁴⁾ in amb. Bereichen (VZÄ) | 0 | 223 | 183 | 169 | 30 | 106 | 27 | 66 | 47 | 97 | 71 | 56 | 71 | 292 | 769 | 2.206 |
| Endkosten, in Mio. € | 0 | 12 | 9 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 92 |
| Niedergelassene Ärzte | 463 | 97 | 49 | 24 | 33 | 79 | 39 | 37 | 22 | 323 | 43 | 36 | 17 | 23 | 93 | 1.378 |
| Niedergelassene § 2-Kassenärzte | 304 | 31 | 7 | 2 | 11 | 29 | 22 | 23 | 13 | 204 | 25 | 13 | 10 | 13 | 35 | 742 |
| Krankenscheine / niedergel. § 2-Kassenarzt | 4.165 | 2.942 | 1.272 | G | 2.806 | 3.670 | 5.285 | 2.752 | 2.730 | n. v. | 3.293 | n. v. | 4.184 | 9.971 | n. v. | 2.662 |
| Aufwendungen / ng. § 2-Kassenarzt (1.000 €) | 177 | 273 | 137 | G | 196 | 190 | 208 | 129 | 180 | n. v. | 150 | n. v. | 395 | 688 | n. v. | 132 |
| Vorarlberg (Einwohner: 353 427) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Untersuchungs-/ Behandlungsplätze | 0 | 40 | 16 | 18 | 1 | 19 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 26 | 0 | 49 | 166 | 358 |
| Ambulante Fälle | 0 | 14.762 | 25.793 | 26.690 | 1.587 | 6.458 | 6.262 | 4.571 | 2.384 | 2.181 | 2.662 | 3.411 | 0 | 14.061 | 66.652 | 177.474 |
| Frequenz ambulanter Patienten | 0 | 40.261 | 57.308 | 98.952 | 7.097 | 17.117 | 15.048 | 14.687 | 6.421 | 5.372 | 8.261 | 12.850 | 0 | 104.585 | 204.005 | 591.964 |
| Ärzte ³⁾ in ambulanten Bereichen (VZÄ) | 0 | 17 | 8 | 12 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 27 | 142 | 236 |
| Anderes Personal ⁴⁾ in amb. Bereichen (VZÄ) | 0 | 48 | 21 | 42 | 1 | 24 | 12 | 17 | 4 | 1 | 2 | 29 | 0 | 94 | 392 | 687 |
| Endkosten, in Mio. € | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 32 |
| Niedergelassene Ärzte | 207 | 47 | 14 | 10 | 17 | 43 | 20 | 13 | 9 | 136 | 24 | 29 | 7 | 7 | 29 | 612 |
| Niedergelassene § 2-Kassenärzte | 151 | 29 | 1 | 3 | 11 | 19 | 16 | 8 | 6 | 1 | 13 | 10 | 5 | 7 | 11 | 291 |
| Krankenscheine / niedergel. § 2-Kassenarzt | 4.373 | 2.237 | G | G | 2.621 | 4.676 | 4.113 | 3.611 | 2.411 | n. v. | 4.008 | n. v. | 4.491 | 7.316 | n. v. | 3.711 |
| Aufwendungen / ng. § 2-Kassenarzt (1.000 €) | 170 | 184 | G | G | 182 | 194 | 176 | 210 | 182 | n. v. | 232 | n. v. | 492 | 582 | n. v. | 179 |
| Wien (Einwohner: 1 551 376) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Untersuchungs-/ Behandlungsplätze | 0 | 657 | 139 | 99 | 136 | 183 | 165 | 120 | 72 | 40 | 210 | 234 | 150 | 479 | 1.972 | 4.656 |
| Ambulante Fälle | 0 | 235.664 | 91.366 | 101.699 | 48.710 | 84.057 | 79.221 | 65.406 | 34.915 | 25.607 | 106.873 | 23.301 | 25.172 | 74.484 | 247.764 | 1.244.239 |
| Frequenz ambulanter Patienten | 0 | 782.181 | 209.554 | 335.720 | 112.635 | 210.000 | 192.034 | 161.555 | 82.029 | 63.362 | 280.438 | 113.669 | 73.678 | 594.456 | 1.011.568 | 4.222.879 |
| Ärzte ³⁾ in ambulanten Bereichen (VZÄ) | 0 | 312 | 149 | 94 | 48 | 152 | 77 | 72 | 54 | 21 | 97 | 51 | 49 | 317 | 968 | 2.462 |
| Anderes Personal ⁴⁾ in amb. Bereichen (VZÄ) | 0 | 874 | 503 | 319 | 208 | 369 | 130 | 171 | 149 | 62 | 249 | 209 | 142 | 1.046 | 2.967 | 7.397 |
| Endkosten, in Mio. € | 0 | 97 | 22 | 26 | 8 | 19 | 11 | 11 | 8 | 6 | 21 | 9 | 5 | 25 | 48 | 317 |
| Niedergelassene Ärzte | 1.226 | 526 | 233 | 67 | 169 | 308 | 163 | 97 | 89 | 928 | 138 | 238 | 124 | 101 | 428 | 4.835 |
| Niedergelassene § 2-Kassenärzte | 806 | 130 | 44 | 0 | 87 | 120 | 91 | 62 | 46 | 737 | 88 | 26 | 31 | 80 | 166 | 2.514 |
| Krankenscheine / niedergel. § 2-Kassenarzt | 3.686 | 2.041 | 1.488 | 0 | 3.921 | 3.788 | 4.816 | 3.573 | 3.441 | n. v. | 3.366 | n. v. | 3.568 | 7.701 | n. v. | 2.362 |
| Aufwendungen / ng. § 2-Kassenarzt (1.000 €) | 127 | 157 | 115 | 0 | 260 | 142 | 196 | 176 | 210 | n. v. | 152 | n. v. | 316 | 528 | n. v. | 108 |

Fortsetzung Tab. 5.2.1

| Österreich (Einwohner: 8 053 992) | AM | IM | CH | UC | OR | GGH | AU | HNO | URO | ZMK1) | KI | PSY | NEU | RAD2) | SON | Summe |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------|
| Untersuchungs-/ Behandlungsplätze | 0 | 2.102 | 793 | 614 | 269 | 708 | 411 | 366 | 226 | 223 | 451 | 993 | 445 | 1.622 | 5.611 | 14.834 |
| Ambulante Fälle | 0 | 675.709 | 634.098 | 802.314 | 162.003 | 273.601 | 259.241 | 211.793 | 124.932 | 144.478 | 263.261 | 96.487 | 104.300 | 502.772 | 1.065.650 | 5.320.639 |
| Frequenz ambulanter Patienten | 0 | 1.979.997 | 1.437.073 | 2.321.718 | 337.363 | 660.283 | 521.017 | 441.283 | 269.146 | 326.569 | 616.063 | 325.600 | 244.980 | 2.487.516 | 3.749.768 | 15.718.376 |
| Ärzte ³⁾ in ambulanten Bereichen (VZÄ) | 0 | 852 | 645 | 460 | 156 | 451 | 202 | 204 | 156 | 204 | 239 | 163 | 157 | 937 | 2.886 | 7.712 |
| Anderes Personal ⁴⁾ in amb. Bereichen (VZÄ) | 0 | 2.441 | 2.002 | 1.580 | 451 | 1.172 | 429 | 565 | 431 | 402 | 498 | 730 | 449 | 3.303 | 9.630 | 24.085 |
| Endkosten, in Mio. € | 0 | 222 | 95 | 122 | 23 | 52 | 28 | 26 | 23 | 33 | 49 | 21 | 20 | 102 | 138 | 954 |
| Niedergelassene Ärzte | 5.798 | 1.399 | 686 | 392 | 503 | 1.064 | 517 | 353 | 283 | 3.418 | 490 | 488 | 333 | 301 | 1.172 | 17.197 |
| Niedergelassene § 2-Kassenärzte | 3.848 | 430 | 135 | 41 | 214 | 422 | 318 | 214 | 150 | 2.446 | 277 | 100 | 108 | 208 | 431 | 9.342 |
| Krankenscheine / niedergel. § 2-Kassenarzt | 4.067 | 2.414 | 1.582 | 324 | 3.853 | 4.289 | 5.857 | 3.769 | 3.675 | n. v. | 3.639 | n. v. | 4.413 | 9.293 | n. v. | 2.803 |
| Aufwendungen / ng. § 2-Kassenarzt (1.000 €) | 163 | 203 | 124 | 25 | 254 | 175 | 231 | 180 | 209 | n. v. | 163 | n. v. | 348 | 663 | n. v. | 131 |

¹⁾ im spitalsambulanten Bereich inkl. MKC und ZMK, im niedergelassenen Bereich inkl. Dentisten

²⁾ im Bereich der Fonds-Krankenanstalten inklusive therapeutischer Leistungsbereiche (Strahlentherapie, Nuklearmedizinische Therapie), im Bereich der niedergelassenen ärzteeinklusive therapeutischer Leistungsbereiche

³⁾ auch Ärzte in Ausbildung

⁴⁾ inklusive aller in der KA-Kostenstellenstatistik erfassten Berufsgruppen

VZÄ = Vollzeitäquivalent Beschäftigte (Synonym: "Korrigierte Beschäftigte")

AM = Allgemeinmedizin GGH = Gynäkologie und Geburtshilfe KI = Kinderheilkunde

IM = Innere Medizin AU = Augenheilkunde PSY = Psychiatrie

CH = Chirurgie HNO = Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde NEU = Neurologie

UC = Unfallchirurgie URO = Urologie RAD = Radiologie

OR = Orthopädie und orthopädische Chirurgie ZMK = Zahn-, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie SON = Sonstige

n. v. = nicht verfügbar; G = auf Grund von Geheimhaltungsbestimmungen nicht ausgewiesen

Quellen: BMSG - Krankenanstalten-Kostenstellenstatistik für Fonds-Krankenanstalten 2002; Österreichische Ärztekammer / Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger - Ärztekostenstatistik der § 2-Kassen 2002;

ST-AT - Volkszählung 2001; ÖBIG - Österreichische Ärzteliste, ÖBIG-eigene Berechnungen

Tab. 5.2.2: Vorhaltung und Frequentierung von Kapazitäten sowie Kosten im spitalsambulanten und niedergelassenen § 2-Kassenbereich nach Fachrichtungen 2002 (jeweils bezogen auf 1.000 Einwohner)

| | AM | IM | CH | UC | OR | GGH | AU | HNO | URO | ZMK ⁽¹⁾ | KI | PSY | NEU | RAD ⁽²⁾ | SON | Summe |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|---------|
| Burgenland (Einwohner: 277 223) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Untersuchungs-/ Behandlungsplätze | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,8 |
| Ambulante Fälle | 0,0 | 28,6 | 82,7 | 147,9 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 11,2 | 4,7 | 0,0 | 29,3 | 0,0 | 8,2 | 21,1 | 27,8 | 383,0 |
| Frequenz ambulanter Patienten | 0,0 | 120,3 | 187,1 | 427,7 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 23,0 | 8,0 | 0,0 | 55,4 | 0,0 | 17,1 | 235,4 | 198,2 | 1.328,0 |
| Ärzte ⁽³⁾ in ambulanten Bereichen (VZÄ) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| Anderes Personal ⁽⁴⁾ in amb. Bereichen (VZÄ) | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,8 |
| Endkosten, in Mio. € | 0,0 | 13,2 | 12,6 | 24,6 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 1,2 | 3,1 | 2,5 | 64,8 |
| Niedergelassene Ärzte | 0,73 | 0,14 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,28 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 1,75 |
| Niedergelassene § 2-Kassenärzte | 0,48 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,26 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 1,06 |
| Krankenscheine / niedergel. § 2-Kassenarzt | 4,385 | 2,307 | G | G | 4,878 | 4,113 | 7,847 | 4,508 | 4,849 | n. v. | 2,895 | n. v. | G | 13,107 | n. v. | 3,197 |
| Aufwendungen / ng. § 2-Kassenarzt (1.000 €) | 177 | 197 | G | G | 229 | 142 | 284 | 212 | 247 | n. v. | 113 | n. v. | G | 922 | n. v. | 143 |
| Kärnten (Einwohner: 558 758) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Untersuchungs-/ Behandlungsplätze | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 1,5 |
| Ambulante Fälle | 0,0 | 36,0 | 53,3 | 127,5 | 14,2 | 28,3 | 25,9 | 12,2 | 6,6 | 19,0 | 21,3 | 5,1 | 12,9 | 56,5 | 39,3 | 457,8 |
| Frequenz ambulanter Patienten | 0,0 | 124,2 | 92,8 | 326,3 | 28,3 | 55,3 | 40,0 | 28,0 | 16,6 | 33,0 | 34,8 | 18,0 | 28,0 | 265,4 | 176,2 | 1.267,1 |
| Ärzte ⁽³⁾ in ambulanten Bereichen (VZÄ) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,8 |
| Anderes Personal ⁽⁴⁾ in amb. Bereichen (VZÄ) | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,8 |
| Endkosten, in Mio. € | 0,0 | 19,7 | 6,7 | 19,9 | 3,2 | 4,5 | 1,8 | 1,3 | 2,0 | 3,2 | 5,8 | 1,3 | 3,0 | 13,4 | 6,5 | 92,1 |
| Niedergelassene Ärzte | 0,73 | 0,18 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,40 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 2,13 |
| Niedergelassene § 2-Kassenärzte | 0,43 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,28 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 1,07 |
| Krankenscheine / niedergel. § 2-Kassenarzt | 3,911 | 2,559 | 1,247 | 730 | 2,581 | 4,551 | 5,123 | 4,287 | 3,740 | n. v. | 3,796 | n. v. | G | 6,585 | n. v. | 2,622 |
| Aufwendungen / ng. § 2-Kassenarzt (1.000 €) | 161 | 239 | 97 | 45 | 157 | 190 | 224 | 200 | 209 | n. v. | 177 | n. v. | G | 515 | n. v. | 126 |
| Niederösterreich (Einwohner: 1 551 296) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Untersuchungs-/ Behandlungsplätze | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 1,3 |
| Ambulante Fälle | 0,0 | 51,9 | 96,2 | 102,3 | 12,1 | 24,3 | 21,5 | 13,4 | 9,6 | 3,6 | 24,6 | 2,9 | 7,3 | 24,9 | 179,1 | 573,6 |
| Frequenz ambulanter Patienten | 0,0 | 143,2 | 193,4 | 296,8 | 21,2 | 67,6 | 33,3 | 27,6 | 20,7 | 5,9 | 37,4 | 8,3 | 12,2 | 239,7 | 590,8 | 1.698,1 |
| Ärzte ⁽³⁾ in ambulanten Bereichen (VZÄ) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 |
| Anderes Personal ⁽⁴⁾ in amb. Bereichen (VZÄ) | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 2,1 |
| Endkosten, in Mio. € | 0,0 | 13,4 | 11,1 | 14,8 | 1,2 | 3,3 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 2,1 | 0,5 | 0,9 | 5,1 | 10,7 | 66,9 |
| Niedergelassene Ärzte | 0,73 | 0,14 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,36 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 1,96 |
| Niedergelassene § 2-Kassenärzte | 0,47 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,28 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 1,05 |
| Krankenscheine / niedergel. § 2-Kassenarzt | 4,108 | 2,585 | 1,836 | 602 | 4,083 | 4,592 | 7,376 | 4,065 | 4,219 | n. v. | 3,450 | n. v. | 6,346 | 12,678 | n. v. | 3,000 |
| Aufwendungen / ng. § 2-Kassenarzt (1.000 €) | 178 | 250 | 146 | 72 | 305 | 183 | 328 | 189 | 217 | n. v. | 141 | n. v. | 446 | 1.043 | n. v. | 150 |

Tab. 5.3.1: Stationäre Akutversorgung in Fondskrankenanstalten - Ausstattung, Inanspruchnahme und Kosten 2002

| | CH ¹⁾ | IM | GGH | NC | NEU | PSY | KI | DER | AU | HNO | URO | PUL | OR | UC | INT | SON | Insgesamt |
|----------------------------|------------------|---------|---------|-----|---------|---------|--------|-----|--------|--------|--------|-----|--------|---------|---------|--------|-----------|
| Burgenland | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systemisierte Betten | 379 | 553 | 165 | 0 | 40 | 0 | 88 | 0 | 0 | 30 | 32 | 0 | 0 | 140 | 44 | 6 | 1.477 |
| Tatsächliche Betten | 339 | 487 | 149 | 0 | 40 | 0 | 71 | 0 | 0 | 25 | 32 | 0 | 0 | 140 | 43 | 12 | 1.338 |
| Tats. Betten / 1.000 Einw. | 1,2 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 4,8 |
| Stationäre Fälle (Zugänge) | 16.692 | 25.328 | 6.025 | 0 | G | 0 | G | 0 | 0 | G | G | 0 | 0 | G | 3.448 | G | 68.468 |
| Belagstage | 76.329 | 145.024 | 27.368 | 0 | G | 0 | G | 0 | 0 | G | G | 0 | 0 | G | 11.507 | G | 333.705 |
| Belagsdauer | 4,6 | 5,7 | 4,5 | - | G | - | G | - | - | G | G | - | - | G | 3,3 | G | 4,9 |
| % Auslastung | 61,5 | 81,4 | 50,2 | - | G | - | G | - | - | G | G | - | - | G | 73,1 | G | 68,1 |
| Ärzte (VZÄ) | 37 | 64 | 21 | 0 | G | 0 | G | 0 | 0 | G | G | 0 | 0 | G | 38 | G | 218 |
| DGKP (VZÄ) | 112 | 202 | 56 | 0 | G | 0 | G | 0 | 0 | G | G | 0 | 0 | G | 108 | G | 608 |
| Anderes Personal (VZÄ) | 52 | 81 | 49 | 0 | G | 0 | G | 0 | 0 | G | G | 0 | 0 | G | 10 | G | 233 |
| Endkosten, in Mio. € | 27,2 | 36,6 | 12,6 | 0,0 | G | 0,0 | G | 0,0 | 0,0 | G | G | 0,0 | 0,0 | G | 13,4 | G | 119,4 |
| Kärnten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systemisierte Betten | 555 | 1.224 | 287 | 40 | 205 | 224 | 126 | 50 | 40 | 60 | 70 | 95 | 176 | 329 | 179 | 49 | 3.709 |
| Tatsächliche Betten | 588 | 1.253 | 304 | 45 | 210 | 346 | 125 | 90 | 65 | 81 | 73 | 102 | 210 | 367 | 179 | 56 | 4.094 |
| Tats. Betten / 1.000 Einw. | 1,1 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 7,3 |
| Stationäre Fälle (Zugänge) | 32.019 | 64.609 | 19.830 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | 20.363 | 12.729 | G | 211.613 |
| Belagstage | 154.362 | 392.203 | 71.125 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | 112.821 | 51.621 | G | 1.195.660 |
| Belagsdauer | 4,8 | 6,1 | 3,6 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | 5,5 | 4,1 | G | 5,7 |
| % Auslastung | 71,7 | 85,5 | 63,9 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | 84,0 | 78,8 | G | 79,8 |
| Ärzte (VZÄ) | 56 | 154 | 36 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | 30 | 78 | G | 506 |
| DGKP (VZÄ) | 202 | 432 | 125 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | 127 | 435 | G | 1.836 |
| Anderes Personal (VZÄ) | 174 | 388 | 149 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | 108 | 88 | G | 1.456 |
| Endkosten, in Mio. € | 72,1 | 108,0 | 39,7 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | 40,5 | 58,0 | G | 455,7 |
| Niederösterreich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systemisierte Betten | 1.577 | 2.329 | 910 | 20 | 356 | 682 | 279 | 73 | 200 | 180 | 265 | 90 | 258 | 636 | 325 | 84 | 8.264 |
| Tatsächliche Betten | 1.487 | 2.376 | 755 | 30 | 349 | 659 | 270 | 63 | 159 | 179 | 239 | 90 | 304 | 544 | 389 | 72 | 7.965 |
| Tats. Betten / 1.000 Einw. | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 5,1 |
| Stationäre Fälle (Zugänge) | 80.558 | 122.884 | 40.794 | G | 11.038 | 8.662 | 19.647 | G | 12.117 | 10.557 | 15.081 | G | 14.101 | 29.458 | 30.787 | 10.570 | 413.241 |
| Belagstage | 403.516 | 736.599 | 166.239 | G | 104.988 | 214.693 | 48.708 | G | 38.769 | 41.183 | 60.647 | G | 99.222 | 154.308 | 101.784 | 15.870 | 2.238.013 |
| Belagsdauer | 5,0 | 6,0 | 4,1 | G | 9,5 | 24,8 | 2,5 | G | 3,2 | 3,9 | 4,0 | G | 7,0 | 5,2 | 3,3 | 1,5 | 5,4 |
| % Auslastung | 74,1 | 84,7 | 60,2 | G | 82,2 | 89,0 | 49,3 | G | 66,6 | 62,9 | 69,3 | G | 89,2 | 77,5 | 71,5 | 60,2 | 76,8 |
| Ärzte (VZÄ) | 161 | 293 | 107 | G | 49 | 82 | 60 | G | 18 | 16 | 33 | G | 31 | 44 | 190 | 16 | 1.123 |
| DGKP (VZÄ) | 602 | 1.040 | 321 | G | 180 | 309 | 163 | G | 64 | 67 | 84 | G | 134 | 232 | 856 | 61 | 4.179 |
| Anderes Personal (VZÄ) | 212 | 418 | 210 | G | 78 | 141 | 47 | G | 28 | 32 | 30 | G | 49 | 123 | 75 | 42 | 1.513 |
| Endkosten, in Mio. € | 162,3 | 203,2 | 81,0 | G | 29,8 | 37,9 | 23,2 | G | 17,0 | 17,2 | 27,7 | G | 39,4 | 60,6 | 109,5 | 12,7 | 837,8 |

Fortsetzung Tab. 5.3.1

| | CH ¹⁾ | IM | GGH | NC | NEU | PSY | KI | DER | AU | HNO | URO | PUL | OR | UC | INT | SON | Insgesamt |
|----------------------------|------------------|---------|---------|-----|---------|---------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|
| Oberösterreich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systemisierte Betten | 1.401 | 2.226 | 807 | 80 | 287 | 859 | 417 | 182 | 235 | 279 | 317 | 316 | 287 | 800 | 317 | 153 | 8.963 |
| Tatsächliche Betten | 1.347 | 2.276 | 773 | 84 | 272 | 803 | 439 | 175 | 222 | 278 | 288 | 317 | 282 | 768 | 312 | 163 | 8.799 |
| Tats. Betten / 1.000 Einw. | 1,0 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 6,4 |
| Stationäre Fälle (Zugänge) | 67.120 | 116.408 | 40.215 | G | 11.642 | 17.245 | 29.759 | G | 21.174 | 16.480 | 19.513 | 14.116 | 12.218 | 43.457 | 30.247 | 12.231 | 461.989 |
| Belagstage | 364.927 | 696.949 | 180.832 | G | 88.535 | 260.953 | 94.757 | G | 50.402 | 69.626 | 77.769 | 93.622 | 89.759 | 240.728 | 89.774 | 34.692 | 2.505.715 |
| Belagsdauer | 5,4 | 6,0 | 4,5 | G | 7,6 | 15,1 | 3,2 | G | 2,4 | 4,2 | 4,0 | 6,6 | 7,4 | 5,5 | 3,0 | 2,8 | 5,4 |
| % Auslastung | 74,0 | 83,7 | 63,9 | G | 88,9 | 88,8 | 59,0 | G | 62,0 | 68,4 | 73,8 | 80,7 | 87,0 | 85,6 | 78,6 | 58,2 | 77,8 |
| Ärzte (VZÄ) | 120 | 272 | 85 | G | 49 | 90 | 85 | G | 20 | 29 | 26 | 38 | 23 | 51 | 116 | 27 | 1.062 |
| DGKP (VZÄ) | 538 | 979 | 279 | G | 127 | 398 | 264 | G | 69 | 84 | 115 | 126 | 116 | 324 | 840 | 81 | 4.469 |
| Anderes Personal (VZÄ) | 209 | 441 | 176 | G | 48 | 177 | 81 | G | 40 | 35 | 45 | 59 | 40 | 131 | 111 | 30 | 1.666 |
| Endkosten, in Mio. € | 148,8 | 206,0 | 82,8 | G | 24,6 | 60,2 | 42,4 | G | 20,2 | 24,7 | 31,0 | 26,4 | 39,1 | 83,2 | 97,2 | 18,9 | 933,6 |
| Salzburg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systemisierte Betten | 637 | 834 | 416 | 47 | 87 | 503 | 165 | 86 | 88 | 113 | 107 | 66 | 87 | 271 | 165 | 53 | 3.725 |
| Tatsächliche Betten | 569 | 798 | 374 | 45 | 70 | 460 | 145 | 86 | 74 | 105 | 87 | 55 | 89 | 262 | 154 | 47 | 3.420 |
| Tats. Betten / 1.000 Einw. | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 6,6 |
| Stationäre Fälle (Zugänge) | 30.681 | 35.682 | 17.269 | G | G | G | G | G | G | 7.393 | G | G | G | 14.374 | 14.541 | G | 175.574 |
| Belagstage | 139.345 | 230.414 | 74.628 | G | G | G | G | G | G | 28.720 | G | G | G | 72.717 | 40.787 | G | 903.447 |
| Belagsdauer | 4,5 | 6,5 | 4,3 | G | G | G | G | G | G | 3,9 | G | G | G | 5,1 | 2,8 | G | 5,2 |
| % Auslastung | 66,9 | 78,9 | 54,5 | G | G | G | G | G | G | 74,7 | G | G | G | 75,8 | 72,4 | G | 72,2 |
| Ärzte (VZÄ) | 58 | 114 | 48 | G | G | G | G | G | G | 15 | G | G | G | 20 | 41 | G | 442 |
| DGKP (VZÄ) | 274 | 368 | 178 | G | G | G | G | G | G | 45 | G | G | G | 109 | 376 | G | 1.917 |
| Anderes Personal (VZÄ) | 87 | 167 | 104 | G | G | G | G | G | G | 18 | G | G | G | 42 | 46 | G | 775 |
| Endkosten, in Mio. € | 62,0 | 67,9 | 37,9 | G | G | G | G | G | G | 13,3 | G | G | G | 25,3 | 59,4 | G | 382,7 |
| Steiermark | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systemisierte Betten | 1.584 | 2.221 | 496 | 59 | 380 | 878 | 226 | 113 | 100 | 181 | 137 | 215 | 247 | 190 | 316 | 137 | 7.480 |
| Tatsächliche Betten | 1.538 | 2.238 | 434 | 52 | 381 | 784 | 207 | 95 | 97 | 173 | 123 | 186 | 224 | 186 | 327 | 66 | 7.111 |
| Tats. Betten / 1.000 Einw. | 1,3 | 1,9 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 6,0 |
| Stationäre Fälle (Zugänge) | 75.589 | 98.249 | 26.657 | G | 10.677 | G | G | G | G | G | G | G | G | 9.675 | 22.603 | 3.069 | 323.963 |
| Belagstage | 395.105 | 687.058 | 113.204 | G | 122.655 | G | G | G | G | G | G | G | G | 57.069 | 94.160 | 18.958 | 2.075.588 |
| Belagsdauer | 5,2 | 7,0 | 4,3 | G | 11,5 | G | G | G | G | G | G | G | G | 5,9 | 4,2 | 6,2 | 6,4 |
| % Auslastung | 70,2 | 83,9 | 71,3 | G | 88,0 | G | G | G | G | G | G | G | G | 83,8 | 78,7 | 78,5 | 79,8 |
| Ärzte (VZÄ) | 220 | 339 | 83 | G | 55 | G | G | G | G | G | G | G | G | 28 | 228 | 25 | 1.290 |
| DGKP (VZÄ) | 570 | 837 | 189 | G | 165 | G | G | G | G | G | G | G | G | 69 | 872 | 62 | 3.568 |
| Anderes Personal (VZÄ) | 362 | 527 | 165 | G | 120 | G | G | G | G | G | G | G | G | 46 | 125 | 37 | 1.932 |
| Endkosten, in Mio. € | 178,4 | 197,0 | 58,9 | G | 34,5 | G | G | G | G | G | G | G | G | 25,3 | 109,2 | 6,7 | 791,7 |

Fortsetzung Tab. 5.3.1

| | CH ¹⁾ | IM | GGH | NC | NEU | PSY | KI | DER | AU | HNO | URO | PUL | OR | UC | INT | SON | Insgesamt |
|----------------------------|------------------|-----------|---------|-----|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|---------|---------|---------|--------|-----------|
| Tirol | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systemisierte Betten | 758 | 991 | 383 | 60 | 204 | 452 | 191 | 59 | 70 | 125 | 145 | 97 | 88 | 367 | 183 | 71 | 4.244 |
| Tatsächliche Betten | 742 | 995 | 347 | 58 | 196 | 418 | 175 | 57 | 62 | 126 | 142 | 98 | 84 | 363 | 175 | 59 | 4.097 |
| Tats. Betten / 1.000 Einw. | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 6,0 |
| Stationäre Fälle (Zugänge) | 48.023 | 57.183 | 21.792 | G | 8.361 | G | 13.646 | G | G | 8.880 | 11.517 | G | G | 23.304 | 15.009 | 3.141 | 249.976 |
| Belagstage | 208.459 | 309.654 | 91.220 | G | 64.322 | G | 41.617 | G | G | 31.616 | 34.258 | G | G | 104.137 | 53.645 | 13.572 | 1.181.443 |
| Belagsdauer | 4,3 | 5,4 | 4,2 | G | 7,7 | G | 3,1 | G | G | 3,6 | 3,0 | G | G | 4,5 | 3,6 | 4,3 | 4,7 |
| % Auslastung | 76,8 | 85,0 | 71,8 | G | 89,7 | G | 65,0 | G | G | 68,6 | 65,9 | G | G | 78,4 | 83,8 | 62,9 | 78,8 |
| Ärzte (VZÄ) | 135 | 159 | 49 | G | 38 | G | 32 | G | G | 23 | 18 | G | G | 43 | 77 | 4 | 712 |
| DGKP (VZÄ) | 382 | 488 | 201 | G | 114 | G | 145 | G | G | 59 | 72 | G | G | 163 | 524 | 24 | 2.540 |
| Anderes Personal (VZÄ) | 122 | 186 | 102 | G | 44 | G | 32 | G | G | 19 | 20 | G | G | 54 | 55 | 5 | 859 |
| Endkosten, in Mio. € | 93,7 | 95,9 | 40,9 | G | 22,0 | G | 20,4 | G | G | 12,2 | 16,8 | G | G | 40,1 | 62,7 | 6,8 | 488,3 |
| Vorarlberg | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systemisierte Betten | 267 | 429 | 168 | 17 | 92 | 319 | 97 | 9 | 50 | 49 | 66 | 59 | 100 | 157 | 73 | 72 | 2.024 |
| Tatsächliche Betten | 272 | 428 | 161 | 17 | 92 | 319 | 97 | 9 | 50 | 49 | 66 | 59 | 100 | 157 | 75 | 72 | 2.023 |
| Tats. Betten / 1.000 Einw. | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 5,7 |
| Stationäre Fälle (Zugänge) | 15.848 | 27.482 | 9.606 | G | G | G | 8.720 | G | G | G | 4.652 | G | G | 10.060 | 5.343 | 3.150 | 104.016 |
| Belagstage | 72.108 | 127.647 | 41.692 | G | G | G | 17.682 | G | G | G | 17.147 | G | G | 46.116 | 19.476 | 19.733 | 565.991 |
| Belagsdauer | 4,6 | 4,6 | 4,3 | G | G | G | 2,0 | G | G | G | 3,7 | G | G | 4,6 | 3,7 | 6,3 | 5,4 |
| % Auslastung | 72,4 | 81,5 | 70,8 | G | G | G | 49,8 | G | G | G | 71,0 | G | G | 80,3 | 71,0 | 74,9 | 76,4 |
| Ärzte (VZÄ) | 36 | 65 | 28 | G | G | G | 23 | G | G | G | 9 | G | G | 19 | 33 | 4 | 304 |
| DGKP (VZÄ) | 121 | 200 | 85 | G | G | G | 48 | G | G | G | 28 | G | G | 67 | 165 | 24 | 1.017 |
| Anderes Personal (VZÄ) | 43 | 107 | 71 | G | G | G | 19 | G | G | G | 13 | G | G | 30 | 15 | 12 | 487 |
| Endkosten, in Mio. € | 30,2 | 42,4 | 20,0 | G | G | G | 9,3 | G | G | G | 7,8 | G | G | 17,7 | 21,8 | 4,5 | 213,2 |
| Wien | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systemisierte Betten | 1.675 | 3.636 | 763 | 145 | 627 | 825 | 459 | 292 | 288 | 291 | 363 | 370 | 761 | 327 | 638 | 295 | 11.755 |
| Tatsächliche Betten | 1.493 | 3.519 | 720 | 145 | 538 | 872 | 409 | 282 | 268 | 285 | 324 | 325 | 689 | 326 | 563 | 272 | 11.030 |
| Tats. Betten / 1.000 Einw. | 1,0 | 2,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 7,1 |
| Stationäre Fälle (Zugänge) | 79.622 | 180.650 | 52.426 | G | 15.246 | 33.523 | 23.608 | 10.838 | 23.903 | 23.823 | 19.829 | G | 26.739 | 14.286 | 40.806 | 18.341 | 582.398 |
| Belagstage | 437.594 | 1.116.049 | 196.135 | G | 159.237 | 257.172 | 99.984 | 86.616 | 71.925 | 73.215 | 88.991 | G | 218.491 | 109.567 | 162.558 | 64.567 | 3.291.523 |
| Belagsdauer | 5,5 | 6,2 | 3,7 | G | 10,4 | 7,7 | 4,2 | 8,0 | 3,0 | 3,1 | 4,5 | G | 8,2 | 7,7 | 4,0 | 3,5 | 5,7 |
| % Auslastung | 80,1 | 86,7 | 74,4 | G | 80,9 | 80,6 | 66,8 | 83,9 | 73,3 | 70,2 | 75,0 | G | 86,6 | 91,8 | 78,9 | 64,9 | 81,5 |
| Ärzte (VZÄ) | 266 | 686 | 122 | G | 116 | 173 | 114 | 51 | 39 | 56 | 54 | G | 122 | 60 | 352 | 64 | 2.356 |
| DGKP (VZÄ) | 866 | 1.893 | 415 | G | 362 | 555 | 405 | 157 | 135 | 141 | 170 | G | 326 | 181 | 1.683 | 169 | 7.741 |
| Anderes Personal (VZÄ) | 381 | 936 | 204 | G | 184 | 351 | 104 | 60 | 53 | 52 | 72 | G | 188 | 87 | 308 | 75 | 3.187 |
| Endkosten, in Mio. € | 250,3 | 432,0 | 115,2 | G | 64,0 | 85,7 | 56,8 | 33,9 | 39,4 | 42,7 | 50,3 | G | 97,6 | 53,8 | 253,4 | 37,8 | 1.680,4 |

Fortsetzung Tab. 5.3.1

| | CH ¹⁾ | IM | GGH | NC | NEU | PSY | KI | DER | AU | HNO | URO | PUL | OR | UC | INT | SON | Insgesamt |
|----------------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Österreich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Systemisierte Betten | 8.833 | 14.443 | 4.395 | 468 | 2.278 | 4.742 | 2.048 | 864 | 1.071 | 1.308 | 1.502 | 1.308 | 2.004 | 3.217 | 2.240 | 920 | 51.641 |
| Tatsächliche Betten | 8.375 | 14.370 | 4.017 | 476 | 2.148 | 4.661 | 1.938 | 857 | 997 | 1.301 | 1.374 | 1.232 | 1.982 | 3.113 | 2.217 | 819 | 49.877 |
| Tats. Betten / 1.000 Einw. | 1,0 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 6,2 |
| Stationäre Fälle (Zugänge) | 446.152 | 728.475 | 234.614 | 21.525 | 73.232 | 122.647 | 130.132 | 34.515 | 85.261 | 88.883 | 87.931 | 51.554 | 81.747 | 171.606 | 175.513 | 57.451 | 2.591.238 |
| Belegstage | 2.251.745 | 4.441.597 | 962.443 | 149.914 | 664.516 | 1.474.396 | 423.327 | 250.423 | 242.425 | 336.196 | 358.755 | 357.387 | 626.924 | 934.332 | 625.312 | 191.393 | 14.291.085 |
| Belegsdauer | 5,1 | 6,1 | 4,1 | 7,0 | 9,1 | 12,0 | 3,3 | 7,3 | 2,8 | 3,8 | 4,1 | 6,9 | 7,7 | 5,4 | 3,6 | 3,3 | 5,5 |
| % Auslastung | 73,5 | 84,5 | 65,5 | 86,1 | 84,5 | 86,4 | 59,7 | 79,8 | 66,4 | 70,6 | 71,3 | 79,3 | 86,4 | 82,0 | 77,1 | 63,9 | 78,3 |
| Ärzte (VZÄ) | 1.089 | 2.144 | 579 | 72 | 368 | 641 | 446 | 150 | 123 | 182 | 173 | 176 | 245 | 313 | 1.152 | 157 | 8.012 |
| DGKP (VZÄ) | 3.667 | 6.439 | 1.849 | 267 | 1.142 | 2.235 | 1.370 | 402 | 406 | 519 | 595 | 524 | 817 | 1.320 | 5.859 | 464 | 27.875 |
| Anderes Personal (VZÄ) | 1.642 | 3.251 | 1.229 | 109 | 656 | 1.404 | 468 | 179 | 198 | 234 | 252 | 318 | 460 | 641 | 833 | 234 | 12.108 |
| Endkosten, in Mio. € | 1.025,0 | 1.389,0 | 488,8 | 77,6 | 216,4 | 348,3 | 210,2 | 83,2 | 114,5 | 142,4 | 167,9 | 119,4 | 270,3 | 360,8 | 784,5 | 104,6 | 5.902,7 |

¹⁾ einschließlich plastische Chirurgie und Kinderchirurgie

% Auslastung = (Belegstage+Pflegetage)/2/366/tatsächliche Betten

DGKP = Diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal

CH = Chirurgie

NC = Neurochirurgie

IM = Innere Medizin

GGH = Gynäkologie und Geburtshilfe

NEU = Neurologie

PSY = Psychiatrie

n. v. = nicht verfügbar; G = auf Grund von Geheimhaltungsbestimmungen nicht ausgewiesen

Quelle: BMSG - Krankenanstaltenstatistik 2002; ÖBIG-eigene Berechnungen

KI = Kinderheilkunde

DER = Dermatologie

AU = Augeneheilkunde

HNO = Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

URO = Urologie

PUL = Pulmologie

n. v. = nicht verfügbar; G = auf Grund von Geheimhaltungsbestimmungen nicht ausgewiesen

Quelle: BMSG - Krankenanstaltenstatistik 2002; ÖBIG-eigene Berechnungen

OR = Orthopädie

UC = Unfallchirurgie

INT = Intensivstationen

SON = Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, gemischter Belag, Strahlentherapie, Radioonkologie und Nuklearmedizin

Tab. 5.3.2: Rehabilitationseinrichtungen sowie Inanspruchnahme nach Indikationsgruppen 2002

| | Indikationsgruppen ¹⁾ | | | | | | Insgesamt |
|---|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | HKE ²⁾ | NEU | OR/RHE | STWVD | UC/NC | SON | |
| Burgenland (Einrichtungen ³⁾ : 2 | | | | | | | |
| Bettenäquivalent | 159 | 2 | 5 | 5 | 124 | 3 | 298 |
| Aufenthalte | 2.217 | 20 | 75 | 74 | 1.667 | 39 | 4.092 |
| durchschnittliche Belagsdauer | 23,7 | 25,5 | 23,9 | 23,1 | 24,5 | 24,1 | 144,8 |
| Kärnten ⁴⁾ (Einrichtungen ³⁾ : 3 | | | | | | | |
| Bettenäquivalent | 0 | 53 | 122 | 1 | 15 | 3 | 194 |
| Aufenthalte | 2 | 599 | 2.260 | 10 | 645 | 68 | 3.584 |
| durchschnittliche Belagsdauer | 0,5 | 29,3 | 17,8 | 16,5 | 7,9 | 15,1 | 87,1 |
| Niederösterreich (Einrichtungen ³⁾ : 12 | | | | | | | |
| Bettenäquivalent | 438 | 231 | 516 | 156 | 125 | 110 | 1.576 |
| Aufenthalte | 6.346 | 2.739 | 8.113 | 2.726 | 1.649 | 1.598 | 23.171 |
| durchschnittliche Belagsdauer | 22,7 | 27,7 | 20,9 | 18,8 | 25,0 | 22,7 | 138,0 |
| Oberösterreich (Einrichtungen ³⁾ : 7 | | | | | | | |
| Bettenäquivalent | 318 | 54 | 305 | 11 | 31 | 64 | 783 |
| Aufenthalte | 4.351 | 619 | 4.793 | 144 | 448 | 993 | 11.348 |
| durchschnittliche Belagsdauer | 24,1 | 28,5 | 21,0 | 24,4 | 22,5 | 21,3 | 141,8 |
| Salzburg (Einrichtungen ³⁾ : 4 | | | | | | | |
| Bettenäquivalent | 161 | 45 | 388 | 5 | 13 | 12 | 624 |
| Aufenthalte | 2.573 | 553 | 6.084 | 85 | 187 | 197 | 9.679 |
| durchschnittliche Belagsdauer | 20,6 | 27,0 | 21,0 | 18,2 | 22,7 | 19,7 | 129,1 |
| Steiermark (Einrichtungen ³⁾ : 9 | | | | | | | |
| Bettenäquivalent | 170 | 162 | 385 | 164 | 189 | 155 | 1.225 |
| Aufenthalte | 2.427 | 1.858 | 6.154 | 2.517 | 2.028 | 2.344 | 17.328 |
| durchschnittliche Belagsdauer | 23,1 | 28,8 | 20,6 | 21,4 | 30,7 | 21,8 | 146,5 |
| Tirol (Einrichtungen ³⁾ : 2 | | | | | | | |
| Bettenäquivalent | 2 | 5 | 4 | 3 | 129 | 10 | 153 |
| Aufenthalte | 20 | 45 | 23 | 27 | 1.095 | 122 | 1.332 |
| durchschnittliche Belagsdauer | 35,4 | 34,4 | 50,3 | 39,2 | 38,8 | 28,3 | 226,5 |
| Vorarlberg (Einrichtungen ³⁾ : 0 | | | | | | | |
| Bettenäquivalent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufenthalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durchschnittliche Belagsdauer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wien (Einrichtungen ³⁾ : 1 | | | | | | | |
| Bettenäquivalent | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 42 |
| Aufenthalte | 0 | 10 | 0 | 0 | 287 | 4 | 301 |
| durchschnittliche Belagsdauer | 0,0 | 46,8 | 0,0 | 0,0 | 46,8 | 23,3 | 116,8 |
| Österreich (Einrichtungen ³⁾ : 40 | | | | | | | |
| Bettenäquivalent | 1.249 | 553 | 1.726 | 344 | 667 | 358 | 4.897 |
| Aufenthalte | 17.936 | 6.443 | 27.502 | 5.583 | 8.006 | 5.365 | 70.835 |
| durchschnittliche Belagsdauer | 22,9 | 28,3 | 20,7 | 20,3 | 27,4 | 22,0 | 141,6 |

¹⁾ Inanspruchnahme der Rehabilitationseinrichtungen im Bundesland (unabhängig von der Patientenherkunft)

²⁾ exklusive zerebrovaskuläre Erkrankungen (diese sind unter der Rubrik "NEU" subsumiert)

³⁾ Anzahl der Rehabilitationseinrichtungen der Sozialversicherungen und der Vertragspartnereinrichtungen im Bundesland (nur Sonderkrankenanstalten im Sinne des KAG, also exklusive Kur- und Erholungsheime)

⁴⁾ Anzahl der Einrichtungen inkl. SKA Warmbad Villach, alle anderen Indikatoren exkl. SKA Warmbad Villach

Bettenäquivalent = aufgrund der Verteilung der Hauptdiagnosen in den Rehabilitationseinrichtungen vorgehaltene Betten

HKE = Herz-/ Kreislaufkrankungen

STWVD = Stoffwechsel- und Verdauungserkrankungen

NEU = Neurologie

UC/NC = Unfallchirurgie / Neurochirurgie

OR/RHE = Orthopädie / Rheumatologie

SON = Sonstige

Tab. 5.4.1: Versorgung mit medizinisch-technischen Großgeräten 2002

| | | Medizinisch-technische Großgeräte | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | CT | MR | DSA* | COR* | LIT | STR | ECT | PET |
| Burgenland | | | | | | | | | |
| Großgeräte in Fonds-Krankenanstalten | | 2 | 1 | 1,5 | 0,5 | - | - | 1 | - |
| Großgeräte außerhalb der Fonds-KA | | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | - |
| Anzahl der Großgeräte (insgesamt) | | 5 | 2 | 1,5 | 0,5 | - | - | 4 | - |
| Einwohner pro Großgerät im Burgenland | | 55.445 | 138.612 | 184.815 | 554.446 | 0 | 0 | 69.306 | 0 |
| Einwohner pro Großgerät im Bundesland ... | | | | | | | | | |
| Kärnten | | 32.868 | 69.845 | 139.690 | 279.379 | 558.758 | 279.379 | 111.752 | 558.758 |
| Niederösterreich | | 40.824 | 91.253 | 193.912 | 387.824 | 775.648 | 517.099 | 110.807 | 775.648 |
| Oberösterreich | | 46.034 | 106.233 | 115.086 | 197.290 | 690.515 | 345.257 | 67.367 | 394.580 |
| Salzburg | | 34.523 | 86.307 | 86.307 | 172.614 | 517.841 | 129.460 | 73.977 | 0 |
| Steiermark | | 34.813 | 62.298 | 112.729 | 263.035 | 591.829 | 295.915 | 84.547 | 1.183.658 |
| Tirol | | 30.881 | 75.487 | 104.521 | 271.754 | 679.384 | 226.461 | 97.055 | 679.384 |
| Vorarlberg | | 58.905 | 88.357 | 117.809 | 353.427 | 353.427 | 176.714 | 117.809 | 353.427 |
| Wien | | 29.834 | 51.713 | 70.517 | 129.281 | 310.275 | 119.337 | 47.011 | 387.844 |
| Österreich | | 18.388 | 37.287 | 54.789 | 110.329 | 268.466 | 115.057 | 37.460 | 298.296 |

- = kein Gerät im Bundesland

CT = Computertomographiegeräte

MR = Magnetresonanztomographiegeräte

DSA = Digitale Subtraktions-Angiographieanlagen

COR = Herzkatheterarbeitsplätze

* inkl. Kombinationsgerät DSA/COR

LIT = Stoßwellen-Lithotripter

STR = Strahlentherapie - Radioonkologie bzw. Hochvolttherapiegeräte

ECT = Emissions-Computer-Tomographiegeräte

PET = Positronen-Emissions-Tomographiegeräte

Tabelle 5.6.1: Endkosten der Fonds-Krankenanstalten 1999-2002

| Region | Endkosten der Fonds-Krankenanstalten 2002 | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------|
| | in Mio. € | | | | Index, 1999=100 | | | |
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Burgenland | 129 | 132 | 138 | 146 | 100 | 102 | 107 | 113 |
| Kärnten | 499 | 508 | 530 | 538 | 100 | 102 | 106 | 108 |
| Niederösterreich | 893 | 936 | 971 | 1.016 | 100 | 105 | 109 | 114 |
| Oberösterreich | 1.022 | 1.069 | 1.130 | 1.149 | 100 | 105 | 111 | 113 |
| Salzburg | 406 | 432 | 453 | 475 | 100 | 106 | 112 | 117 |
| Steiermark | 923 | 977 | 1.020 | 1.044 | 100 | 106 | 111 | 113 |
| Tirol | 538 | 566 | 592 | 627 | 100 | 105 | 110 | 117 |
| Vorarlberg | 236 | 245 | 250 | 262 | 100 | 104 | 106 | 111 |
| Wien | 2.291 | 2.373 | 2.465 | 2.506 | 100 | 104 | 108 | 109 |
| Österreich | 6.935 | 7.239 | 7.548 | 7.762 | 100 | 104 | 109 | 112 |
| | Stationäre Endkosten der Fonds-Krankenanstalten 2002 | | | | | | | |
| | Stationäre Endkosten | | pro stationären Fall | | pro Belagstag | | pro 1.000 LKF-Punkte*) | |
| | in Mio. € | Index, 1999=100 | in € | Index, 1999=100 | in € | Index, 1999=100 | in € | |
| Burgenland | 119 | 112 | 1.744 | 107 | 358 | 115 | 994 | |
| Kärnten | 456 | 108 | 2.153 | 96 | 381 | 111 | 1.035 | |
| Niederösterreich | 833 | 114 | 2.054 | 111 | 374 | 116 | 986 | |
| Oberösterreich | 922 | 113 | 2.022 | 104 | 370 | 115 | 930 | |
| Salzburg | 383 | 118 | 2.180 | 105 | 424 | 123 | 1.068 | |
| Steiermark | 787 | 112 | 2.443 | 109 | 381 | 119 | 1.044 | |
| Tirol | 485 | 120 | 1.975 | 99 | 411 | 113 | 909 | |
| Vorarlberg | 213 | 110 | 2.046 | 101 | 377 | 110 | 1.023 | |
| Wien | 1.676 | 104 | 2.876 | 97 | 509 | 107 | 1.316 | |
| Österreich | 5.874 | 111 | 2.284 | 102 | 412 | 113 | 1.063 | |
| | Ambulante Endkosten der Fonds-Krankenanstalten 2002 | | | | | | | |
| | Ambulante Endkosten | | pro ambulanten Fall | | pro Frequenz | | | |
| | in Mio. € | Index, 1999=100 | in € | Index, 1999=100 | in € | | Index, 1999=100 | |
| Burgenland | 18 | 112 | 169 | 113 | 59 | | 96 | |
| Kärnten | 51 | 110 | 201 | 113 | 89 | | 111 | |
| Niederösterreich | 105 | 112 | 118 | 105 | 45 | | 111 | |
| Oberösterreich | 139 | 117 | 147 | 122 | 55 | | 120 | |
| Salzburg | 46 | 112 | 108 | 94 | 55 | | 110 | |
| Steiermark | 156 | 123 | 205 | 104 | 90 | | 124 | |
| Tirol | 93 | 114 | 170 | 119 | 62 | | 112 | |
| Vorarlberg | 32 | 117 | 179 | 110 | 64 | | 102 | |
| Wien | 316 | 101 | 254 | 106 | 90 | | 141 | |
| Österreich | 957 | 110 | 178 | 108 | 69 | | 121 | |

*) Für den Vergleich mit den Daten aus dem Gesundheitsbericht 2002: Für das Jahr 2000 erfolgte die Bemessung der LKF-Punkte noch auf ATS-Basis, im Jahr 2002 bereits auf €-Basis

Quellen: BMSG - Krankenanstalten-Kostenstellenstatistik für Fonds-Krankenanstalten 1999, 2000, 2001 und 2002

Tabelle 5.6.2: Personalkosten der Fonds-Krankenanstalten 1999-2002

| Region | Personalkosten der Fonds-Krankenanstalten 2002 | | | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------|
| | in Mio. € | | | | Index, 1999=100 | | | |
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Burgenland | 83 | 85 | 88 | 89 | 100 | 102 | 106 | 107 |
| Kärnten | 311 | 315 | 324 | 331 | 100 | 101 | 104 | 107 |
| Niederösterreich | 554 | 572 | 591 | 610 | 100 | 103 | 107 | 110 |
| Oberösterreich | 602 | 623 | 649 | 672 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Salzburg | 246 | 255 | 262 | 270 | 100 | 104 | 107 | 110 |
| Steiermark | 591 | 613 | 641 | 647 | 100 | 104 | 108 | 109 |
| Tirol | 356 | 370 | 382 | 398 | 100 | 104 | 107 | 112 |
| Vorarlberg | 153 | 157 | 161 | 168 | 100 | 102 | 106 | 110 |
| Wien | 1.139 | 1.141 | 1.166 | 1.234 | 100 | 100 | 102 | 108 |
| Österreich | 4.034 | 4.131 | 4.264 | 4.418 | 100 | 102 | 106 | 110 |
| | Stationäre Personalkosten der Fonds-Krankenanstalten 2002 | | | | | | | |
| | Stationäre Personalkosten | | pro stationären Fall | | pro Belagstag | | pro 1.000 LKF-Punkte*) | |
| | in Mio. € | Index, 1999=100 | in € | Index, 1999=100 | in € | Index, 1999=100 | in € | |
| Burgenland | 45 | 105 | 664 | 101 | 136 | 108 | 379 | |
| Kärnten | 171 | 105 | 807 | 93 | 143 | 108 | 388 | |
| Niederösterreich | 292 | 111 | 720 | 108 | 131 | 113 | 345 | |
| Oberösterreich | 283 | 109 | 620 | 100 | 113 | 111 | 285 | |
| Salzburg | 130 | 111 | 740 | 99 | 144 | 116 | 362 | |
| Steiermark | 296 | 106 | 919 | 103 | 143 | 113 | 393 | |
| Tirol | 175 | 111 | 714 | 91 | 149 | 104 | 328 | |
| Vorarlberg | 87 | 109 | 832 | 99 | 153 | 109 | 416 | |
| Wien | 543 | 109 | 931 | 101 | 165 | 112 | 426 | |
| Österreich | 2.021 | 109 | 786 | 100 | 142 | 111 | 366 | |
| | Ambulante Personalkosten der Fonds-Krankenanstalten 2002 | | | | | | | |
| | Ambulante Personalkosten | | pro ambulanten Fall | | pro Frequenz | | | |
| | in Mio. € | Index, 1999=100 | in € | Index, 1999=100 | in € | | Index, 1999=100 | |
| Burgenland | 16 | 110 | 147 | 111 | 52 | | 94 | |
| Kärnten | 44 | 110 | 171 | 113 | 76 | | 111 | |
| Niederösterreich | 99 | 115 | 111 | 107 | 42 | | 113 | |
| Oberösterreich | 147 | 119 | 156 | 124 | 58 | | 121 | |
| Salzburg | 56 | 126 | 130 | 105 | 67 | | 123 | |
| Steiermark | 113 | 121 | 148 | 103 | 65 | | 122 | |
| Tirol | 81 | 100 | 146 | 105 | 54 | | 99 | |
| Vorarlberg | 22 | 129 | 124 | 121 | 44 | | 112 | |
| Wien | 194 | 107 | 156 | 113 | 55 | | 149 | |
| Österreich | 771 | 113 | 144 | 111 | 56 | | 124 | |

*) Für den Vergleich mit den Daten aus dem Gesundheitsbericht 2002: Für das Jahr 2000 erfolgte die Bemessung der LKF-Punkte noch auf ATS-Basis, im Jahr 2002 bereits auf €-Basis

Als Personalkosten werden in der Kostenstellenstatistik nur die im Primärkostenbereich erfassten Personalkosten ausgewiesen, das heißt ohne der im Zuge der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung hinzugerechneten bzw. abgezogenen Personalkosten. Eine detaillierte über den Bundesländervergleich hinausgehende Betrachtung erscheint daher nicht sinnvoll.

Quellen: BMSG - Krankenanstalten-Kostenstellenstatistik für Fonds-Krankenanstalten 1999, 2000, 2001 und 2002

Tab. 5.6.3: Abgerechnete Beträge der § 2-Kassen für niedergelassene Ärzte 1993-2002

| | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|-------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Index, 1993=100 | | | | | | | | | |
| | Abgerechnete Beträge der § 2-Kassen für niedergelassene Praktische Ärzte | | | | | | | | | |
| Burgenland | 100 | 110 | 120 | 120 | 123 | 134 | 145 | 145 | 145 | 149 |
| Kärnten | 100 | 112 | 118 | 117 | 117 | 121 | 127 | 125 | 126 | 128 |
| Niederösterreich | 100 | 105 | 107 | 109 | 110 | 118 | 131 | 127 | 132 | 134 |
| Oberösterreich | 100 | 104 | 107 | 109 | 109 | 118 | 126 | 127 | 128 | 132 |
| Salzburg | 100 | 106 | 113 | 114 | 115 | 122 | 128 | 126 | 133 | 136 |
| Steiermark | 100 | 110 | 112 | 113 | 114 | 123 | 132 | 131 | 134 | 138 |
| Tirol | 100 | 107 | 123 | 127 | 129 | 139 | 149 | 150 | 152 | 155 |
| Vorarlberg | 100 | 105 | 109 | 110 | 109 | 115 | 118 | 116 | 116 | 117 |
| Wien | 100 | 105 | 110 | 113 | 112 | 115 | 120 | 123 | 124 | 128 |
| Ostregion ¹⁾ | 100 | 105 | 109 | 112 | 112 | 118 | 127 | 127 | 130 | 132 |
| Österreich | 100 | 106 | 111 | 113 | 113 | 121 | 129 | 129 | 131 | 134 |
| | Abgerechnete Beträge der § 2-Kassen für niedergelassene Fachärzte (ausgenommen Zahnärzte und Dentisten) | | | | | | | | | |
| Burgenland | 100 | 114 | 127 | 135 | 141 | 154 | 176 | 184 | 191 | 204 |
| Kärnten | 100 | 116 | 125 | 131 | 136 | 142 | 150 | 153 | 156 | 164 |
| Niederösterreich | 100 | 109 | 119 | 125 | 130 | 143 | 163 | 164 | 176 | 183 |
| Oberösterreich | 100 | 106 | 110 | 114 | 113 | 121 | 129 | 131 | 134 | 142 |
| Salzburg | 100 | 111 | 118 | 122 | 121 | 133 | 139 | 142 | 147 | 155 |
| Steiermark | 100 | 112 | 122 | 129 | 135 | 149 | 163 | 165 | 170 | 177 |
| Tirol | 100 | 117 | 123 | 135 | 140 | 153 | 169 | 174 | 176 | 182 |
| Vorarlberg | 100 | 105 | 111 | 114 | 114 | 121 | 123 | 124 | 130 | 133 |
| Wien | 100 | 108 | 112 | 116 | 113 | 121 | 127 | 130 | 136 | 144 |
| Ostregion ¹⁾ | 100 | 108 | 115 | 120 | 119 | 129 | 139 | 143 | 150 | 158 |
| Österreich | 100 | 110 | 116 | 122 | 123 | 133 | 143 | 146 | 151 | 158 |
| | Abgerechnete Beträge der § 2-Kassen für niedergelassene Ärzte insgesamt (ausgenommen Zahnärzte und Dentisten) | | | | | | | | | |
| Burgenland | 100 | 111 | 123 | 125 | 130 | 142 | 157 | 160 | 163 | 170 |
| Kärnten | 100 | 114 | 122 | 123 | 126 | 132 | 138 | 139 | 141 | 145 |
| Niederösterreich | 100 | 107 | 112 | 116 | 118 | 128 | 144 | 142 | 151 | 154 |
| Oberösterreich | 100 | 105 | 108 | 111 | 111 | 119 | 128 | 129 | 131 | 136 |
| Salzburg | 100 | 109 | 115 | 118 | 118 | 128 | 134 | 134 | 140 | 145 |
| Steiermark | 100 | 111 | 116 | 119 | 123 | 134 | 145 | 146 | 149 | 154 |
| Tirol | 100 | 111 | 123 | 131 | 135 | 146 | 158 | 162 | 164 | 168 |
| Vorarlberg | 100 | 105 | 110 | 112 | 112 | 118 | 121 | 120 | 123 | 125 |
| Wien | 100 | 107 | 111 | 115 | 113 | 119 | 124 | 128 | 132 | 139 |
| Ostregion ¹⁾ | 100 | 107 | 112 | 116 | 116 | 124 | 134 | 135 | 141 | 146 |
| Österreich | 100 | 108 | 114 | 117 | 118 | 127 | 136 | 137 | 141 | 146 |

Ostregion¹⁾: Wien, Niederösterreich, Burgenland

Quellen: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Tab. 6.1.1: Übersicht - ausgewählte Parameter im Bundesländervergleich im Zeitraum 1993 bis 2002 (indexiert, Österreich = 100)

| | Altersstruktur ¹⁾ 2001 | Sozialstruktur Synthet. Indikator ²⁾ | Regionalwirtschaft Synthet. Indikator ³⁾ | Lebenserwartung bei der Geburt 2002 | mit 60 Jahren 2002 | Sterblichkeit ⁴⁾ der unter 75-Jährigen 1993-2002 | | | | Gesundh. Selbstschätzung ⁵⁾ 1999 | Body-Mass-Index ⁶⁾ 1999 | Zigarettenkonsum ⁷⁾ 1999 | Alkoholkonsum ⁸⁾ 1993/94 | Niedergelassene §2-Kassenärzte pro EW (2002) Allg.med. Fachärzte | Akutbetten-dichte ⁹⁾ 2002 | |
|-------------------|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------|---|------------|------------|------------|--|---------------------------------------|--|--|---|---|------------|
| | | | | | | alle | HKE | BN | VER | | | | | | | VV |
| männlich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Burgenland | 115 | 94 | 84 | 99 | 96 | 109 | 108 | 117 | 142 | 92 | 101 | 134 | 120 | 100 | 85 | 77 |
| Kärnten | 106 | 101 | 86 | 100 | 99 | 96 | 89 | 100 | 97 | 110 | 101 | 82 | 114 | 90 | 94 | 117 |
| Niederösterreich | 107 | 96 | 98 | 100 | 98 | 102 | 104 | 101 | 108 | 102 | 98 | 112 | 104 | 98 | 85 | 83 |
| Oberösterreich | 95 | 92 | 111 | 100 | 102 | 97 | 97 | 94 | 98 | 100 | 96 | 108 | 106 | 96 | 77 | 102 |
| Salzburg | 90 | 104 | 119 | 101 | 102 | 89 | 83 | 86 | 86 | 112 | 103 | 68 | 76 | 94 | 101 | 107 |
| Steiermark | 106 | 90 | 91 | 100 | 100 | 100 | 96 | 101 | 107 | 109 | 100 | 107 | 106 | 108 | 88 | 98 |
| Tirol | 90 | 96 | 106 | 102 | 104 | 84 | 78 | 88 | 60 | 96 | 105 | 70 | 86 | 94 | 95 | 97 |
| Vorarlberg | 84 | 92 | 110 | 102 | 104 | 87 | 83 | 100 | 65 | 76 | 105 | 87 | 106 | 90 | 58 | 92 |
| Wien | 99 | 131 | 108 | 99 | 98 | 112 | 122 | 109 | 108 | 91 | 101 | 98 | 86 | 108 | 161 | 115 |
| Österreich | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| weiblich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Burgenland | 114 | 94 | 84 | 101 | 99 | 96 | 108 | 95 | 80 | 86 | 100 | 121 | 115 | 100 | 85 | 77 |
| Kärnten | 103 | 101 | 86 | 101 | 103 | 92 | 85 | 96 | 88 | 96 | 103 | 87 | 115 | 90 | 94 | 117 |
| Niederösterreich | 104 | 96 | 98 | 100 | 99 | 101 | 106 | 98 | 104 | 95 | 98 | 108 | 100 | 98 | 85 | 83 |
| Oberösterreich | 97 | 92 | 111 | 100 | 101 | 95 | 93 | 94 | 84 | 100 | 97 | 98 | 100 | 96 | 77 | 102 |
| Salzburg | 87 | 104 | 119 | 100 | 101 | 93 | 85 | 95 | 91 | 112 | 103 | 86 | 69 | 94 | 101 | 107 |
| Steiermark | 105 | 90 | 91 | 100 | 101 | 97 | 98 | 98 | 97 | 103 | 99 | 107 | 115 | 108 | 88 | 98 |
| Tirol | 87 | 96 | 106 | 101 | 104 | 87 | 77 | 95 | 74 | 96 | 107 | 75 | 108 | 94 | 95 | 97 |
| Vorarlberg | 82 | 92 | 110 | 101 | 103 | 85 | 75 | 89 | 80 | 75 | 108 | 102 | 77 | 90 | 58 | 92 |
| Wien | 105 | 131 | 108 | 98 | 98 | 118 | 121 | 115 | 135 | 109 | 99 | 101 | 100 | 108 | 161 | 115 |
| Österreich | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

¹⁾ Anteil der über 60-Jährigen

²⁾ Definition siehe Tabelle 2.2.1

³⁾ Definition siehe Tabelle 2.3.1

⁴⁾ Todesfälle je 100.000 Einwohner

⁵⁾ Anteil der Personen mit der Einschätzung der eigenen Gesundheit als sehr gut und gut in %

⁶⁾ Anteil der Personen mit einem BMI von mehr als 30 in %

⁷⁾ Anteil der Personen mit täglichem Zigarettenkonsum von mehr als 20 in %

⁸⁾ Alkoholkonsum in Gramm Alkohol pro Tag

⁹⁾ Todesfälle pro 1.000 Einwohner in Fondsrankenanstalten

HKE = Herz-/Kreislauferkrankungen (ICD9 390.x - 459.x)

BN = Bösartige Neubildungen - Krebserkrankungen (ICD9 140.x - 208.x)

VER = Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD9 520.x - 579.x)

VV = Verletzungen und Vergiftungen (ICD9 E800.x - E999.x)

ungünstige Abweichung >10 % bzw. >3 % bei Lebenserwartung und Sterblichkeit

Tab. 6.1.2: Übersicht - ausgewählte Parameter im Vergleich zwischen burgenländischen Bezirken im Zeitraum 1993 bis 2002 (indexiert, Burgenland = 100)

| | Altersstruktur ¹⁾ 2001 | Sozialstruktur Synthet. Indikator ²⁾ | Regionalwirtschaft Synthet. Indikator ³⁾ | Lebenserwartung bei der Geburt 2002 | | Sterblichkeit ⁴⁾ 1993-2002 | | Sterblichkeit der unter 75-Jährigen 1993-2002 | | | | Krebsmortalität ⁴⁾ 1995-1998 | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|---------------|--|------------|--|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 2002 | mit 60 Jahren | alle | HKE | BN | VER | VV | alle | HKE | BN | VER | VV | Lunge | Dickdarm | Pancreas | Prostata |
| männlich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eisenstadt (Stadt) | 97 | 196 | 136 | 102 | 113 | 86 | 94 | 80 | 95 | 68 | 84 | 95 | 75 | 85 | 62 | 61 | 70 | 109 | 96 |
| Rust (Stadt) | 112 | 123 | * | 104 | 100 | 92 | 67 | 124 | 91 | 212 | 91 | 67 | 101 | 114 | 177 | 76 | 153 | 182 | 251 |
| Eisenstadt-Umg. | 97 | 107 | * | 101 | 103 | 95 | 95 | 98 | 104 | 80 | 88 | 85 | 97 | 93 | 81 | 89 | 124 | 85 | 102 |
| Güssing | 108 | 89 | 101 | 102 | 102 | 97 | 101 | 91 | 84 | 103 | 95 | 98 | 94 | 79 | 101 | 110 | 80 | 101 | 73 |
| Jennersdorf | 105 | 80 | 100 | 99 | 94 | 103 | 100 | 97 | 110 | 129 | 103 | 99 | 96 | 118 | 126 | 92 | 93 | 95 | 119 |
| Mattersburg | 94 | 105 | 117 | 100 | 102 | 98 | 98 | 101 | 94 | 92 | 96 | 91 | 101 | 88 | 90 | 86 | 116 | 89 | 109 |
| Neusiedl am See | 99 | 94 | 115 | 99 | 99 | 99 | 97 | 105 | 108 | 92 | 99 | 99 | 104 | 106 | 91 | 105 | 95 | 88 | 104 |
| Oberpullendorf | 107 | 96 | 100 | 98 | 99 | 102 | 95 | 104 | 94 | 113 | 108 | 109 | 103 | 99 | 122 | 110 | 91 | 139 | 97 |
| Oberwart | 97 | 97 | 92 | 100 | 97 | 110 | 114 | 103 | 107 | 110 | 112 | 115 | 105 | 119 | 110 | 114 | 106 | 95 | 99 |
| Burgenland | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| weiblich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eisenstadt (Stadt) | 98 | 196 | 136 | 99 | 98 | 107 | 114 | 114 | 105 | 114 | 113 | 121 | 119 | 110 | 107 | 160 | 129 | 82 | 107 |
| Rust (Stadt) | 108 | 123 | * | 105 | 108 | 80 | 93 | 73 | 54 | 136 | 70 | 75 | 66 | 71 | 136 | 139 | 144 | 0 | 59 |
| Eisenstadt-Umg. | 96 | 107 | * | 100 | 100 | 98 | 96 | 101 | 114 | 88 | 98 | 90 | 108 | 110 | 88 | 103 | 106 | 86 | 99 |
| Güssing | 106 | 89 | 101 | 100 | 101 | 101 | 106 | 97 | 94 | 80 | 97 | 105 | 94 | 99 | 71 | 86 | 65 | 118 | 96 |
| Jennersdorf | 104 | 80 | 100 | 99 | 98 | 104 | 102 | 116 | 111 | 98 | 108 | 104 | 112 | 101 | 111 | 114 | 115 | 106 | 94 |
| Mattersburg | 94 | 105 | 117 | 100 | 100 | 99 | 98 | 106 | 95 | 112 | 102 | 100 | 107 | 85 | 103 | 115 | 141 | 101 | 113 |
| Neusiedl am See | 98 | 94 | 115 | 101 | 104 | 93 | 91 | 92 | 95 | 102 | 92 | 85 | 89 | 96 | 104 | 81 | 95 | 95 | 100 |
| Oberpullendorf | 109 | 96 | 100 | 100 | 101 | 97 | 90 | 95 | 89 | 101 | 98 | 97 | 95 | 88 | 103 | 72 | 61 | 114 | 101 |
| Oberwart | 99 | 97 | 92 | 99 | 96 | 109 | 115 | 101 | 107 | 103 | 107 | 116 | 101 | 115 | 108 | 120 | 110 | 100 | 97 |
| Burgenland | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

¹⁾ Anteil der über 60-Jährigen

²⁾ Definition siehe Tabelle 2.2.1

³⁾ Definition siehe Tabelle 2.3.1

⁴⁾ Todesfälle je 100.000 Einwohner

HKE = Herz-/Kreislauferkrankungen (ICD9 390.x - 459.x)

BN = Bösartige Neubildungen - Krebserkrankungen (ICD9 140.x - 208.x)

VER = Krankheiten der Verdauungsorgane (ICD9 520.x - 579.x)

VV = Verletzungen und Vergiftungen (ICD9 E800.x - E999.x)

* Die Bezirke Rust und Eisenstadt-Umgebung sind mit Eisenstadt-Stadt zusammengefasst

ungünstige Abweichung >10 % bzw. >3 % bei Lebenserwartung und Sterblichkeit