# Desinfektion Öffentlicher Einrichtungen

# Was ist desinfizierbar??

**AMT DER BGLD. LANDESREGIERUNG**

Abteilung 6 – Öffentlicher Gesundheitsdienst

Desinfektor **Herbert Hauser**

Telefon: 02682/600-2750

Telefax: 0282/600-2533

e-mail: herbert.hauser@bgld.gv.at

## SCHUTZAUSRÜSTUNG

- Schutzanzug Typ 5-6
- Maske FFP-3 mit Ausatemventil
- Schutzbrille (Antibeschlag)
- Handschutz (Schutzwirkung siehe Sicherheitsdatenblatt)
- Überschuhe

# Hygienische Händedesinfektion

## Standard-Einreibemethode für die hygienische Händedesinfektion

### Schritt 1

Handfläche auf Handfläche

ca. 5 Sekunden

### Schritt 2

Kreisendes Reiben des Handgelenkes durch Drehen des Unterarms in der geschlossenen Hand – und gegengleich

ca. 5 Sekunden

### Schritt 3

Rechte Handfläche über linkem Handrücken – und umgekehrt

ca. 5 Sekunden

Bei der **hygienischen Händedesinfektion** das Händedesinfektionsmittel (mind. 3 ml) in die hohlen, trockenen Hände geben und über **mindestens 30 Sekunden** nach den aufgeführten Schritten einreiben. Die Bewegungen jedes Schrittes fünfmal durchführen.
Nach Beendigung des 7. Schrittes werden einzelne Schritte bis zur angegebenen Einreibedauer wiederholt.

### Schritt 4

Handfläche auf Handfläche mit verschränkten, gespreizten Fingern

ca. 5 Sekunden

### Schritt 5

Außenseite der verschränkten Finger auf gegenüberliegende Handflächen

ca. 5 Sekunden

### Schritt 6

Kreisendes Reiben des rechten Daumens in der geschlossenen linken Handfläche – und umgekehrt

ca. 5 Sekunden

### Schritt 7

Kreisendes Reiben mit geschlossenen Fingerkuppen der rechten Hand in der linken Handfläche – und umgekehrt

ca. 5 Sekunden

**Darauf achten, dass die Hände die gesamte Einreibezeit feucht bleiben.**
**Im Bedarfsfall erneut Händedesinfektionsmittel entnehmen.**

236 / 1 / 01.08 / A / west-werk

Nach jedem Ablegen der Handschuhe ist eine Händedesinfektion durch geeignetes Händedesinfektionsmittel vorzunehmen

Vorhänge und
sonstige Textilien
werden abgenommen
und zur Desinfektion
oder Reinigung verwahrt

Vor der Reinigung ist die Quarantäne-Frist (ca. 12 Tage) abzuwarten

# Was wird desinfiziert?

- Jede sichtbare Kontamination von Ausscheidungen (Stuhl, Erbrochenes)
- Wird gezielt desinfizierend gereinigt
- Anschließend kann eine Desinfektion erfolgen.

Stiegengeländer, Türschnallen und sonstige laufend mit den Händen benützte Einrichtungen werden desinfiziert

Desinfektionsmittel werden satt aufgewischt

Aufbringung von
Desinfektionsmitteln

Durchführung einer Scheuer-Wisch Desinfektion

Desinfiziert wird immer von unreiner Seite zur reinen Seite

Desinfiziert wird immer von unreiner Seite zur reinen Seite

Desinfiziert wird immer von unreiner Seite zur reinen Seite

Desinfiziert wird immer von unreiner Seite zur reinen Seite

WC-Besen und Behältnisse im WC-Bereich werden sofort in Desinfektionsmittel eingelegt

Für die Desinfektionen im Nassbereich werden eigene geeignete Bürsten verwendet

In der Kinderkrippe wird eine Desinfektion mit größter Sorgfalt und Genauigkeit durchgeführt

Textilien und sonstiges Inventar das nicht wischbar ist wird mit alkoholischem Desinfektionsmittel Besprüht

Bei Kontamination mit Desinfektionsmittel gereinigt und eventuell in Quarantäne gegeben

Um die Wirkung des alkoholischen Desinfektionsmittels zu intensivieren werden besprühte Gegenstände in Plastiksäcke eingepackt.

Teppiche und sonstige Unterlagen werden besprüht und eingerollt
Bei Kontamination mit Desinfektionsmittel gereinigt und eventuell in Quarantäne gegeben

Nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit wird das Desinfektionsmittel von den Spielzeugen mit klarem Wasser dekontaminiert

Abschnittsweise Auftragung des Desinfektionsmittels

Matten und Turngerätewerden desinfiziert

Turngeräte und Matten werden desinfiziert

Desinfektion aller
berührbaren Flächen

Desinfektionsmittel
wird satt aufgetragen

Desinfektion im Computerraum

Sämtliche Garderobenstücke werden verwahrt und zur Reinigung nachhause mitgegeben
Durchsichtige Plastiksäcke sind notwendig um die Gegenstände dem jeweiligen Kind zuordnen zu können

Die Desinfektion endet meistens in der Aula zum Ausgang

PULSAFE

Im Küchenbereich wird sämtliches Geschirr mit dem Geschirrspüler desinfiziert

Desinfektionen im Küchenbereich sind extrem personal- und zeitaufwändig

Zu desinfizierende Elektrogeräte sind vom Netz zu trennen und einer Desinfektion zu unterziehen

Gerätschaften und Einrichtungen wurden einer Scheuerwisch-desinfektion

Sämtliche Kühlräume und Lebensmittellager werden einer gründlichen Scheuerwischdesinfektion unterzogen

Offene und angebrochene Lebensmittel werden entsorgt

*Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit*

Der Desinfektor

Herbert Hauser