




Burgenland gegen Dickdarmkrebs

698.951

Zielgruppe



**BURGENLAND
2003-2008**

234.808

33,6%


Teilnehmer

20.968

8,9%

Positive






BURGENLAND
2003-2008

13.630

Untersuchungen



Karzinome und unmittelbare Vorstufen





Hochrisikopolypen











Niedrigrisikopolypen





Hyperplastische Polypen






Adenom-Karzinom-Sequenz

BURGENLAND 2003-2008

Untersuchungsergebnisse






BURGENLAND
2003-2008

347

Karzinome und unmittelbare Vorstufen






BURGENLAND
2003-2008

1648

Hochrisikopolypen






BURGENLAND
2003-2008

2014

Niedrigrisikopolypen






BURGENLAND
2003-2008

816


Hyperplastische Polypen



BURGENLAND 2003-2008




Neusiedl am See 2005-2008



Eisenstadt 2006-2008

400

0



19

14

150

126


70

1.078 Untersuchungen


- CA
- HGD
- HR
- LR
- HYP



Mattersburg 2004-2008




Oberpullendorf 2003-2008



Oberwart 2003-2008

1000




0


4.530 Untersuchungen




Güssing 2003-2008




Jennersdorf 2003-2008




BURGENLAND 2003-2008






BURGENLAND
2003-2008

208 Karzinome




Karzinome

Verteilung





Karzinome


Verteilung



Karzinome

pro Untersuchungen





BURGENLAND
2003-2008


139

Hochgradige Zellatypien




Hochgradige Zellatypien


Verteilung



Hochgradige Zellatypien

pro Untersuchungen





BURGENLAND
2003-2008


1648

Hochrisikopolypen




Hochrisikopolypen


Verteilung



Hochrisikopolypen

pro Untersuchungen





BURGENLAND
2003-2008


2014

Niedrigrisikopolypen




Niedrigrisikopolypen


Verteilung



Niedrigrisikopolypen

pro Untersuchungen





BURGENLAND
2003-2008


816

Hyperplastische Polypen




Hyperplastische Polypen

Verteilung




BURGENLAND 2003-2008



13.630 Untersuchungen




BURGENLAND 2003-2008



Neusiedl am See

3000




Eisenstadt

1500

1078

0

Endpunkte



90


30

3




Mattersburg

1800



Oberpullendorf

3500




- untersucht
- abgelehnt
- voruntersucht
- verstorben



Oberwart

6000




- untersucht
- abgelehnt
- voruntersucht
- verstorben



Güssing

2000



- untersucht
- abgelehnt
- voruntersucht
- verstorben



Jennersdorf

